

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

ATTIX 33 serien är utvecklad och designad, så de har ännu högre effektivitet, ökad produktivitet och lägre driftskostnader. ATTIX 33 våt-/torrsugarna är robusta och enkla att hantera - även vid transport från plats till plats. Alla modellerna har flexibla förvaringslösningar för verktyg och tillbehör. ATTIX 33 serien levereras i olika modeller för att uppfylla alla dammklasserna (L-M-H).

De nya våt-/torrsugarna i ATTIX 33 serien är konstruerade och designade med fackfolk i åtanke. Våt-/torrsugarnas sugstyrka är mycket hög tack vare den nyutvecklade konstruktionen. Det betyder ökad prestanda och förbättrad lufthastighet i slang, munstycke och verktygskoppling.

Resultatet är perfekt uppsamling av dammpartiklar och produktivitet. Nilfisk InfiniClean™ systemet rengör automatiskt filtret var 15:e sekund. ATTIX 33 serien finns i säkerhetsklasserna L, M och H. Våt-/torrsugarna har en 100 % tät luftström, även under filterrengöringen, så eventuellt farligt damm stannar i maskinen.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

- InfiniClean™ - Automatiskt filterrengöringssystem
- PTFE huvudfilter med 99,9% filtrering
- Dammklass L
- 30-liters behållare med länkhjul fram
- Flexibla gummistroppar, universalbeslag till verktygslådor (L-BOXX och TANOS) finns som tillbehör
- MultiFit tillbehörssystem ger optimal flexibilitet
- MOBILE modellerna har körhandtag och adapterplatta för montering av verktygslåda

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Filter dammsugare						
	Filter PTFE M-klass 0,5m2 1st	107413540	0	•	•	•
	Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0			
System 32 sugslangar						
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1			•
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0			
System 36 sugslangar						
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	•	•	
System 36 förlängningsrör						



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0			•
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0			•
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	•		
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0		•	
	Verktysadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0		•	
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0			•
System 36 borstmunstycken						
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0			•
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0			•
System 36 golvmunstycken						
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	•	•	•
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0			
System 36 fogmunstycken						
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	•	•	•
Andra tillbehör						



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Adapterplatta kit	107413551	0			•
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0		•	
	Vagn handtag kit	107413552	0			•

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Filter dammsugare				
	Filter PTFE M-klass 0,5m2 1st	107413540	0	•
	Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0	
System 32 sugslangar				
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1	
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0	
System 36 sugslangar				
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	•
System 36 förlängningsrör				
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	•
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	
	Verktysadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	
System 36 borstmunstycken				
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	
System 36 golvmunstycken				
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	•
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	
System 36 fogmunstycken				
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	•
Andra tillbehör				



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Adapterplatta kit	107413551	0	
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0	
	Vagn handtag kit	107413552	0	

Modell	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Ref. nr.	107412101	107412103	107412104

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•
Motorhastighetskontroll		•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg		•	•
Tillbehörsförvaring	•	•	•
Extra uttag för elverktyg		•	•
Slang- och kabelhållare	•	•	•
L-klass godkänd för hälsovådligt damm		•	•
Skräppåse 1 st.	•	•	•
Fleece filterpåse 1 st.			•
Tool box storage system			•

Modell	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Ref. nr.	107412111

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Motorhastighetskontroll	
Automatisk start/stopp för elverktyg	
Tillbehörsförvaring	•
Extra uttag för elverktyg	
Slang- och kabelhållare	•



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Modell	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Ref. nr.	107412111

PRODUKTEGENSKAPER

L-klass godkänd för hälsovådligt damm

Skräppåse 1 st.

Fleece filterpåse 1 st.

Tool box storage system

•

Tekniska data	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Effekt Pmax (W)	1400	1400	1400
Effekt Piec (W)	1200	1200	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	4500	4500	4500
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60	60
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Behållarvolym (l)	30	30	30
Filterrengöringssystem	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Huvudfilter, typ	PTFE	PTFE	PTFE
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Vikt (kg)	14.5	14.5	16

Tekniska data	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
Effekt Pmax (W)	1200
Effekt Piec (W)	1000
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~Hz/A)	110/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	4260
Vakuum (mbar/kPa)	230/23
Arbetsljudnivå (dB(A))	60
Elkabel (m)	7.5
Behållarvolym (l)	30
Filterrengöringssystem	InfiniClean
Huvudfilter, typ	PTFE
Mått, L x B x H (mm)	565x385x520
Vikt (kg)	14.5



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
System 36 fogmunstycken					
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	●	●
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	0	○	○
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	○
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○	○
System 36 borstmunstycken					
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○	●
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	0	○	○
	Elementborste plast Ø36	5144	0	○	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	●



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	0	○	○	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○	○	○
System 36 golvmunstycken						
	Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36	11664	0		○	○
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	●	●	●
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	○	○	○
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	0	○	○	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	○	○	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	○	○	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	○	○	○
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	○	○	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Vätsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	○	○	○
System 50 förlängningsrör						
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	0	○	○	○
	Förlängn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0	○	○	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0	○	○	○
	Rörbøj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	0	○	○	○
System 50 borstmunstycken						
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0	○	○	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0	○	○	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0	○	○	○
System 38 sugslangar						
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	○	○	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	○	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	○	○	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	○	○	○
Tillbehörsset sugare						
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	○	○	○
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	○	○	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	0	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	○	○	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0	○	○	○
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	○	○	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0	○	○	○
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	0	○	○	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	○	○	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0	○	○	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	0	○	○	○
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	○	○	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	○	○	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	○	○	○
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○	○	○
	Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○	○	○
System 27 borstmunstycken						
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	0	○	○	○
System 50 sugslangar						
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4 m	6468	0	○	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0	○	○	○
System 50 fogmunstycken						
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0	○	○	○
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	0	○	○	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	0	○	○	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0	○	○	○
System 38 fogmunstycken						
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○	○	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	0	○	○	○
	Verktysadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○	○	○
System 27 sugslangar						
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	0	○	○	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v.adapter	14289	0	○	○	○
System 36 sugslangar						
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	0	○	○	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○	○	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	●	●	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	○	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○	○	○
System 38 förlängningsrör						




Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	0	○	○	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	0	○	○	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○	○	○
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○	○	○
System 50 golvmunstycken						
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0	○	○	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	0	○	○	○
System 36 förlängningsrör						
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○	○	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	○	●
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○	○	●
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○	○	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	●	○	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○	○	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	○	●	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○	○	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○	○	○
	Verktysadapter Ø27/35/38	60916	0	○	○	○
	Verktysadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	○	●	○
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○	○	●
Skräppåse						
	Avfallspåse Attix 33/44 5st Plast	107417821	0	○	○	○
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	0	○	○	○
System 32 sugslangar						
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	0	○	○	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1	○	○	●
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0	○	○	○
Andra tillbehör						

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
	Adapterplatta kit	107413551	0	○	○	●
	Förvaring L-Boxx kit m. dammpåsar	107413554	0	○	○	○
	Gnistsläckare	34591	0	○	○	○
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0	○	●	○
	Vagn handtag kit	107413552	0	○	○	●
System 38 golvmunstycken						
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○	○	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○	○	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	0	○	○	○
Filter dammsugare						
	Filter PTFE M-klass 0,5m2 1st	107413540	0	●	●	●
	Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0	○	○	○
	Kåpa till HEPA filter	107413542	0	○	○	○
Specialfilter						

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
 Motor kylningsfilter PET 1 st	107413541	0	○	○	○
Filterpåsar					
 Filterpåse m lång livstid 1 st Attix 33/	107413556	0	○	○	○
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○	○	○
Muff utblåsningsluft					
 Muff för utblåsningsluft kit	107417865	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
System 36 fogmunstycken			
 Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○
 Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	●
 Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	0	○
 Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0	○
 Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○
System 36 borstmunstycken			



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	0	○
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	0	○
	Elementborste plast Ø36	5144	0	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	0	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	0	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○
System 36 golvmunstycken				
	Elektriskt turbomunstycke. B: 305 mm Ø36	11664	0	
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	●

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	○
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	0	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	○
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	○
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	○
System 50 förlängningsrör				
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	0	○
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0	○
	Förlägn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Rörbøj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	0	○
System 50 borstmunstycken				
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0	○
System 38 sugslangar				
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	○
Tillbehörsset sugare				
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	○
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	0	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0	○
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0	○
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	0	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0	○
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	0	○
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	○



Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○
	Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○
System 27 borstmunstycken				
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	0	○
System 50 sugslangar				
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0	○
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4 m	6468	0	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0	○
System 50 fogmunstycken				
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Fogmunst Flat, olje-, värmeresist Ø50 mm	31244	0	○
	Fogmunst Koniskt olje-, värmeresist. Ø50	19936	0	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0	○
System 38 fogmunstycken				
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	0	○
	Verktysadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○
System 27 sugslangar				
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	0	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v-adapter	14289	0	○
System 36 sugslangar				
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	0	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	●
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○
System 38 förlängningsrör				
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	0	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	0	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○
System 50 golvmunstycken				

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Golvmonstret för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0	○
	Golvmonstret för torrsug, alu, 500 mm, Ø50	15343	0	○
System 36 förlängningsrör				
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○
	Sugrör, 2-del Förokrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	●
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	○
	Teleskoprör förökrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Verktysadapter Ø27/35/38	60916	0	○
	Verktysadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	○
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○
Skräppåse				
	Avfallspåse Attix 33/44 5st Plast	107417821	0	○
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	0	○
System 32 sugslangar				
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	0	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	1	○
	Slanganslutning PVC Ø32	14682	0	○
Andra tillbehör				
	Adapterplatta kit	107413551	0	○
	Förvaring L-Boxx kit m. damppåsar	107413554	0	○
	Gnistsläckare	34591	0	○
	Gummiremmar set 2 st	107413553	0	○

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Vagn handtag kit	107413552	0	○
System 38 golvmunstycken				
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	0	○
Filter dammsugare				
	Filter PTFE M-klass 0,5m2 1st	107413540	0	●
	Filterelement Ø140x75 H-klass/Hepa	107413555	0	○
	Kåpa till HEPA filter	107413542	0	○
Specialfilter				
	Motorkylningsfilter PET 1 st	107413541	0	○
Filterpåsar				
	Filterpåse m lång livstid 1 st Attix 33/	107413556	0	○
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 33/44	107419593	0	○
Muff utblåsningsluft				

Oslagbar och kraftfull våt-/torrsugare

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 33-01 IC 110-120V 50/60HZ GB
	Muff för utblåsningsluft kit	107417865	0	○