

Praktisk våt- och torrsugning

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.

VL500 är lämplig för användning på hotell, i rengöringsbranschen, i skolor, på mässor- och konferenscenter, i offentliga byggnader och på industrier. En innovativ filterdesign gör det möjligt att dammsuga vått och torrt samtidigt. Båda filtren kan användas antingen vått eller torrt, vilket ger maximal funktion. Tack vare det unika dubbla filtersystemet kan VL500 användas i många olika miljöer - till våt eller torr smuts - utan att man måste byta filter.

VL500s unika design och egenskaper är utvecklade i samarbete med Nilfisks kunder.

- Tömning av behållaren görs utan att motortoppen tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare samtidigt som det minskar risken för felhantering och felmontering av delar
- Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen lossas - DualFilter (dubbelt filtersystem)
- MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och diverse tillbehörshållare



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 75-2 ERGO	VL500 75-2 BDF
Slangar					
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•	•
Våtmunstycke					
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	•	•
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1		
Parkettmunstycke					
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•	•
Fogmunstycke					
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•	•
Filter dammsugare					
	Kassettfilter	107407300	1	•	•



Praktisk våt- och torrsugning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 75-2 ERGO	VL500 75-2 BDF
	Påsfilter	107407304	1		
Specialfilter					
	Våtfiltar	107407302	1	•	•
Rör / Rörböj					
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	•	•
Andra tillbehör					
	Rörhållare	107407335	1	•	•

Modell	VL500 75-2 ERGO	VL500 75-2 BDF
Ref. nr.	107405164	107407462

PRODUKTEGENSKAPER

Två hastigheter	•	•
Rörhållare	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•	•
Fällbart handtag för transport	•	
Justerbart handtag	•	
Tillbehörsförvaring	•	•
Avtappningsslang	•	•
Ergo Tip system	•	

Tekniska data	VL500 75-2 ERGO	VL500 75-2 BDF
Väggkontakt, typ	EU	EU
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU	10/EU
Volt (V)	220-240	220-240
Frekvens (Hz)	50-60	50-60
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP skyddsklass	IP24	IP24
Upptagen effekt (W)	2500	2500
Effekt Piec (W)	2400	2400
Sugeffekt mätt vid rör (W)	200	200
Luftmängd (l/sek.)	72	72



Praktisk våt- och torrsugning

Tekniska data

VL500 75-2 ERGO

VL500 75-2 BDF

Vakuüm v./ munstycket (kPa)	21	21
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	66	66
Ljudeffekt (IEC 704) (dB(A))	84	84
Kabellängd (m)	10	10
Tankvolym (l)	75	75
Dammpåse kapacitet (l)	44	44
Säckfilter yta (cm²)	-	-
Våtfilter yta (cm²)	1840	1840
Kolfilter yta (cm²)	4410	4410
Slang längd (m)	2.5	2.5
Anslutning (mm)	40	40
Mått, L x B x H (mm)	660x620x1030	840x620x1000
Vikt (kg)	28.5	28

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 75-2 ERGO	VL500 75-2 BDF
System 50 sugslangar				
 Adapter munstycke 50 mm	15101	0	○	○
SKARV ADAPTER PVC Ø50/50MM	6330	0	○	○
Sugslang 50 mm, lpm	11984	0	○	○
Sugblad och stänkskydd				
Frontmunstycke komplett antracitgrå	107407051	1	○	○
Filterpåsar				
 Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○	○
Filter dammsugare				
 Kassetfilter	107407300	1	●	●
 Kassetfilter HEPA	107409007	1	○	○
Påsfiler	107407304	1		○
Specialfilter				



Praktisk våt- och torrsugning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 75-2 ERGO	VL500 75-2 BDF
	Våtfilter	107407302	1	•	•
Andra tillbehör					
	Rörhållare	107407335	1	•	•
Slangar					
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•	•
Rör / Rörböj					
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	•	•
Våtmunstycke					
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	•	•
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	○	○
Parkettmunstycke					
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•	•
Fogmunstycke					
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•	•