

Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

ATTIX 7 VATTENSUGARE/SANERINGSSUGARE är speciellt utvecklade för att klara att suga upp stora mängder vatten vid en översvämning, vid sanering efter brand eller trafikolyckor.

ATTIX 7 VATTENSUGARE är konstruerade för att uppfylla de mest krävande behov och har hög sugförmåga, en robust konstruktion och hög mobilitet.

ATTIX 7 VATTENSUGARE är utrustad med en 70 liters behållare och automatisk tömningspump, som gör att du kan arbeta mycket lång tid utan att tömma behållaren. Behållaren kan tippas eller tas ur ramen vid tömning, allt för att spara tid och kraft.

Den inbyggda pumpen klarar att suga upp 200 liter vätska per minut och pumpa ut 300 liter per minut. Med en avloppsslang ansluten till GEKA eller Storz C kopplingen kan vätskan ledas bort, upp till 9 meter högre eller 50 meter bort från rengöringsområdet. Den låga ljudnivån gör att du kan arbeta utan att störa andra i omgivningen.

Den speciella modellen, SANERINGSSUGARE, är optimerad för användning i brandbilar och levereras med jordfelsbrytare och IP68 kontakt.




ATTIX 7 VATTENSUGARE är perfekt till krävande våtsuguppgifter.

- Evakueringspump med automatisk tömning
- Dubbel rostfri våtfiltersil
- IP68 kontakt och jordfelsbrytare (-71 modell)
- Rostfri tippbar stålbehållare i hög kvalitet
- MultiFit tillbehörssystem

• Standardutrustning








Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGSSUGARE
Specialfilter					
	Våtfiltersil, rostfritt stål	15475	0	•	•
System 36 sugslangar					
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0		•
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0		
System 36 förlängningsrör					
	Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0		•



Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGSSUGARE
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0		•
System 36 borstmunstycken					
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0		
System 36 golvmunstycken					
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0		
System 36 fogmunstycken					
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0		•
Andra tillbehör					
	Förvaringsbox för sugslang	302001554	0		•

Modell	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGSSUGARE
Ref. nr.	302001529	107412020

PRODUKTEGENSKAPER







Kabelhållare	•	•
Mjukstart	•	•
Tippbar behållare	•	•
Motorhastighetskontroll	•	•
Robust stålchassi	•	•
Auto evakueringspump 300 l/min.	•	•
Jordfelsbrytare		•



Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska












Tekniska data	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGSSUGARE
Effekt Pmax (W)	1500	1500
Effekt Pic (W)	1200	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~-Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Sug/pump kapacitet - in/ut (l/min.)	in 200/out 300	in 200/out 300
Luftmängd (l/min.)	3600	3600
Vakuüm (mbar/kPa)	230/23	230/23
Arbetsljudnivå (dB(A))	57	57
Elkabel (m)	7.5	10
Behållarvolym (l)	70	70
Huvudfilter, typ	Wet filter sieve	Wet filter sieve
Mått, L x B x H (mm)	605x580x970	510x480x875
Vikt (kg)	33	31

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGSSUGARE
System 36 fogmunstycken				
 Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
 Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	0	○	○
 Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	●
 Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	0	○	○
System 36 borstmunstycken				
 Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
 Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	0	○	○














Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	0	○	○
System 36 golvmunstycken					
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	0	○	○
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	0	○	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	0	○	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	0	○	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	0	○	○
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	0	○	○
	Vätsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	0	○	○
System 50 förlängningsrör					















Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	0	○	○
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	0	○	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	0	○	○
	Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	0	○	○
System 50 borstmunstycken					
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	0	○	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	0	○	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	0	○	○
System 38 sugslangar					
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	0	○	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	0	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	0	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	0	○	○
Tillbehörsset sugare					














Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vätsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>












Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Verkstads slangkit system 36 5st	107413545	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 50 sugslangar					
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 50 fogmunstycken					
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>














Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
Andra tillbehör					
	Dräneringsslang 15 m till dränkbar pump	7567	0	○	○
	Förvaringsbox för sugslang	302001554	0	○	●
	Geka koppling	7729	0	○	○
	Rörkoppling	107402618	0	○	○
	Slanghållare	65081	0	○	○
System 27 sugslangar					
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	0	○	○
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	0	○	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v.adapter	14289	0	○	○
System 36 sugslangar					
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	0	○	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	0	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	0	○	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	0	○	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	0	○	●













Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	0	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	0	○	○
System 50 golvmunstycken					
	Golvmunst för vätsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	0	○	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	0	○	○
Specialfilter					
	Våtfiltersil, rostfritt stål	15475	0	●	●
System 36 förlängningsrör					
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	0	○	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	○
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	0	○	●
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	0	○	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	0	○	○
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	0	○	○





Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	0	○	●
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	0	○	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	0	○	○
	Verktygsadapter Ø27/35/38	60916	0	○	○
	Verktygsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	0	○	○
	Verktygsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	0	○	○
System 32 sugslangar					
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	0	○	○
System 38 förlängningsrör					
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	0	○	○
	Rörbøj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	0	○	○
System 38 golvmunstycken					
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	0	○	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
System 38 fogmunstycken					



Stor kapacitet med automatisk tömningspump för krävande uppsugning av vätska

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 751-61 VATTENSUGARE	ATTIX 751-71 SANERINGS-SUGARE
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	0	○	○
	Verktygsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	0	○	○