

## PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 AP

NT 30/1 Ap, en kompakt grovdammsugare för vått och torrt i mellanklassen med utmärkt sugeffekt och ett brett utbud av tillbehör.



### Beställningsnummer

1.148-221.0

- Semi-automatisk filterrengöring
- Planfilter med filterhölje


### Tekniska data

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| EAN-kod                     |             | 4054278048192           |
| Nätspänning                 | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftflöde                   | l/s         | 74                      |
| Dammsugning                 | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Behållarkapacitet           | l           | 30                      |
| Behållarmaterial            |             | Plast                   |
| Anslutningseffekt           | W           | Max. 1380               |
| Nominell standardbredd (DN) | ID          | 35                      |
| Kabellängd                  | m           | 7,5                     |
| Ljudtrycksnivå              | dB(A)       | 70                      |
| Vikt utan tillbehör         | kg          | 11,8                    |
| Vikt inkl. förpackning      | kg          | 15,6                    |
| Mått (L × B × H)            | mm          | 525 × 370 × 560         |

### Utrustning

|                                               |             |                                 |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Sugrör                                        | m           | 2,5 / med böj                   |
| Sugrör                                        | Del(ar) × m | 2 × 550                         |
| Filterpåse                                    | Del(ar)     | 1 / Fleece                      |
| Våt/torr-golvmunstycke                        | mm          | 300                             |
| Fogmunstycke                                  |             | ■                               |
| Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå |             | ■                               |
| Planfilter                                    |             | Papper                          |
| Filterrengöring                               |             | Semi-automatisk filterrengöring |
| Säkerhetsklass                                |             | II                              |
| Länkhjul med broms                            |             | ■                               |

■ Ingår i standardutrustningen



## Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatiskfilterrengöring garanterar en konstant hög sugkraft.
- Ap-rengöringsknappen har placerats för enklast tänkbara hantering.



## Förvaring av flexibel slang och elkabel

- Möjliggör säker fastsättning av slangar av olika längd och diameter.
- Transportsäker förvaring av nätkabeln.



## Avtagbar filterlåda

- Tillåter dammfri borttagning av filtret.
- Förhindrar effektivt att planfiltret sätts in på fel sätt.

TILLBEHÖR TILL PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 AP  
1.148-221.0



|                                         |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                       |   |
|-----------------------------------------|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PLANFILTER                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Planfilter (papper)                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Planfilter - Torr smuts / Grönt         | 1  | 6.904-367.0        | Torr filter i cellulosafiber med grön etikett. För uppsugning av fint och grovt damm i dammklasser L och M.                                                                                       | ■ |
| Planfilter (PES)                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått   | 2  | 6.907-662.0        | Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Låmpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.                             | □ |
| Planfilter (PTFE)                       |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Planfilter - Ultimate / Svart           | 3  | 6.907-455.0        | Extremt effektivt planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med svart etikett. För mycket krävande användning vid dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L. | □ |
| BÖJ                                     |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Bøj, plast                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Bøj Adv                                 | 4  | 2.889-170.0        | Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet.                                                                                                                                                          | ■ |
| Bøj                                     | 5  | 2.889-148.0        | Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatisk utförande.                                                                                                   | □ |
| Bøj Adv, elektriskt ledande             | 6  | 2.889-168.0        | Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.                                                                   | □ |
| SUGMUNSTYCKESATS                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Allroundmunstycke (våt/torr)            |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Floor tool packaged NT Entry Class NW35 | 7  | 2.899-691.0        |                                                                                                                                                                                                   | ■ |
| Golvmunstycke Adv, vått och torrt       | 8  | 2.889-152.0        | 360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.                                                                                     | □ |
| Fogmunstycke                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Fogmunstycke NT Tact DN 35              | 9  | 2.889-159.0        | Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.                                                                                                                                                          | ■ |
| Bilmunstycke                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ergonomiskt bilmunstycke, DN 35, 100 mm | 10 | 2.889-356.0        |                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Bilmunstycke, DN 35, 90 mm              | 11 | 6.906-108.0        | Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.                                                                                                            | □ |
| Gummisugmunstycke, vinklat 45°          |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Rördammsugmunstycke, 45° ID 35          | 12 | 6.902-104.0        | 45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.                                                                                                     | □ |
| Sugborstar                              |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Sugborste DN 35                         | 13 | 6.903-862.0        | ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.                                                                                                                                                          | □ |
| SUGRÖR                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Sugrör, metall                          |    |                    |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm | 14 | 2.889-191.0        | Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.                                                                                                                           | ■ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 AP 1.148-221.0



|                                                                                                     |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>SUGSLANGAR</b>                                                                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Sugslang                                                                                            | 15 | 2.889-134.0        | 2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.                                                                                                                                                | ■ |
|                                                                                                     | 16 | 2.889-135.0        | 4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.                                                                                                                                                  | □ |
| Elektriskt ledande sugslang                                                                         | 17 | 2.889-136.0        | Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.                                                                                                                     | □ |
| Antistatisk slang                                                                                   | 18 | 2.889-137.0        | 4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.                                                                                                                              | □ |
| Sugslang DN 40, längd 4 m                                                                           | 19 | 2.889-138.0        | 4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.                                                                                                                                                  | □ |
| Sugslang                                                                                            | 20 | 2.889-139.0        | Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.                                                                                                                                        | □ |
| Sugslang, oljebeständig                                                                             | 21 | 2.889-140.0        | Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.                                                                                                                            | □ |
| Elektriskt ledande sugslang                                                                         | 22 | 2.889-141.0        | 4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.                                                                                                                              | □ |
| Förlängningsslang                                                                                   | 23 | 2.889-145.0        | Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.                                                                                                                                    | □ |
| Reparationssats ID 35                                                                               | 24 | 2.889-149.0        | Reparationssats ID 35 för det nya clipsystemet.                                                                                                                                                 | □ |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Fleecefilterpåse</b>                                                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Fleecefilterpåse, 5 × , NT 30/1                                                                     | 25 | 2.889-154.0        | Fleecefilterpåse med 30-liters volym. Rivhållfast, dammklass M, för sugslanginlopp i maskinhuvud.                                                                                               | □ |
| <b>FILTER T/NT</b>                                                                                  |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Membranfilter/tygfilter</b>                                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                            | 26 | 2.889-281.0        | Ytterligare membranfilter tillverkade av fiberduk för maskiner i serierna Tact och Ap. Dras direkt över behållaren och möjliggör det dammsugning utan filterpåse. Kan tvättas och återanvändas. | □ |
| <b>SKARVMUFF</b>                                                                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| <b>Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Adapterklämma DN 35 på kon DN 35                                                                    | 27 | 5.407-005.0        | Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.                        | □ |
| <b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>                                                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                                 |   |
| Borrdammsmunstycke                                                                                  | 28 | 2.679-000.0        | Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.                                                               | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL PROFESSIONELL GROVDAMMSUGARE NT 30/1 AP  
1.148-221.0



|                                         |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                         |                          |
|-----------------------------------------|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35 | 29 | 2.889-312.0        | Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Adapteranslutning, elektrokonduktiv     | 30 | 5.031-436.0        | Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.                  | <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen    ☐ Passande tillbehör