

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Eluppvärmda stationära hetvattenuenheter med maximal effekt inom fordonsbranschen och sjöfarten. Används där avgaser inte är önskvärda eller förbjudna.

Serien är utrustad med en 119 liters stor intern vattentank och finns i olika versioner med olika uppvärmningskapaciteter från 18 kW till 54 kW beroende på matarvattentemperatur och tillgängligt elnät. Inga föroreningar vid eluppvärmning. Med inbyggd PLC, elektronisk kontroll finns möjlighet att skräddarsy anläggningar med ytterligare fabriksmonterad utrustning. Tvättarna har MMO (Multiple Machine Option) där upp till 3 maskiner kan kopplas samman.

- SilentPower: 1450 varvs motor med heavy-duty C3 axialkolvspump
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- QuickService
- Utvidgad kontrollteknologi med PLC, kan skräddarsys via tillval
- Driftsövervakning
- Galvaniserad och pulverlackad ram och kåpa
- Eluppvärmning för användning i högriskområden och livsmedelsindustrin (inga föroreningar)
- Matarpump säkrar att pumpen kan matas med upp till 85 gradigt vatten
- 119 liter intern vattentank
- MMO (Multiple Machine Option) - många möjliga styrfunktioner som tillval

• Standardutrustning

• Standardutrustning



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Modell	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
Ref. nr.	107370260	107370270	107370274

PRODUKTEGENSKAPER

C3 pump med 4 keramiska kolvar	•	•	•
Elektriskt värmesystem	•	•	•
Mässingtoppstykke	•	•	•
Automatisk start/stopp	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvaniserad stålram	•	•	•
PLC och utvidgad kontrollelektronik	•	•	•
Eluppvärmd tank 119 l	•	•	•
Automatisk felsökning	•	•	•
Flottörtank	•	•	•



Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Modell	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Ref. nr.	107370276

PRODUKTEGENSKAPER

C3 pump med 4 keramiska kolvar	•
Elektriskt värmesystem	•
Mässingtoppstycke	•
Automatisk start/stopp	•
1450 rpm motor	•
Galvaniserad stålram	•
PLC och utvidgad kontrollelektronik	•
Eluppvärmd tank 119 l	•
Automatisk felsökning	•
Flottörtank	•

Tekniska data	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
Pumptryck (bar/MPa)	135/13.5	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	3.8	5.8	5.8
Effektförbrukning (kW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~Hz/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65
Ljudnivå (dB(A))	92	92	92
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	875/810	1200/1110	1200/1110
Vattentemperatur Δt vid full vattenmängd (°C)	19	14	28
Max. temperatur (°C)	85	85	85
Munstycksstorlek	.0530	.0680	.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	85	85	85
Min. ing. vattentryck vid fullt flöde (bar)	1	1	1
Keramiska kolvar	4	4	4
Mått, L x B x H (mm)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Vikt (kg)	150	155	155
Rekommenderad genomsn. anv per dag	7	7	7

Tekniska data	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Pumptryck (bar/MPa)	170/17
Rengöringskraft (kg)	5.8
Effektförbrukning (kW)	7.5 + 54
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~Hz/A)	400/3/50/91
Ljudnivå (dB(A))	92
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1200/1110



Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tekniska data

SH SOLAR
7P-170/1200 E54

Vattentemperatur Δt vid full vattenmängd (°C)	42
Max. temperatur (°C)	85
Munstycksstorlek	.0680
Max. matarvattentemperatur (°C)	85
Min. ing. vattentryck vid fullt flöde (bar)	1
Keramiska kolvar	4
Mått, L x B x H (mm)	670x900x1077
Vikt (kg)	156
Rekommenderad genomsn. anv per dag	7

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
Standard-munstycke 50° 1/8"					
 Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	0		○	○
Högtrycks Hankoppling					
 Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○	○
 GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○	○	○
 GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○	○	○
 NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○	○	○
 Spolhandt.-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○	○	○
Blästring					



Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○	○	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○	○	○
	Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	○		
	Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	0	○	○	○
	Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○	○
Tvättborstar						
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
Stationär utrustning						
	1 x kem, elektronisk SOLAR BOOSTER	107370952	1	○	○	○
	2 x kem, SOLAR BOOSTER	107370953	1	○	○	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 Fjärrkontrollenhet på/av	107340911	1	○	○	○
 Fjärrkontrollenhet på/av + 1 funktion	107340912	1	○	○	○
 Fjärrkontrollenhet på/av + 2 funktioner	107340913	1	○	○	○
 Fjärrkontrollenhet på/av + 3 funktioner	107340914	1	○	○	○
Frostskydd Deluxe med värmare	107370955	1	○	○	○
 Frostskydd standard	107370954	1	○	○	○
 Ingående vatten, säkerhets kit	107340910	1	○	○	○
Kall/Varm brytare SOLAR BOOSTER EH	107370959	1	○	○	○
 M.M.O. Multiple Machine Option Box	107370964	1	○	○	○
 NO SCALE alt. enhet SOLAR BOOSTER	107370958	1	○	○	○
Nödstop	29277	1	○	○	○
 Polletter WAP D22X2,3, 50 st	12253	1	○	○	○
Rostfri stälkåpa SOLAR BOOSTER D/EH	107370962	1	○	○	○
Tryckavlastare	107370966	1	○	○	○
Special-munstycken					
 Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○	○	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
Rör- och avloppsrensare						
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	0	○		
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1		○	○
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○		
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	○	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	1	○		
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	○		
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	○		
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	○		
Kem						
	Active Wax 10 liter	81177	1	○	○	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○	○	○
Filter, högtryckstvättar						

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○	○
Svårfria högtrycksslangar, DN10						
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○	○
Högtrycksslangar, DN10						
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○	○
Högtrycksslangar, DN8						
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○		
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	○		
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	○		
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○		
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○		
Ergo System Koppling och Adapter						
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	○	○	○

Högtrycksslangar, DN12

	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○	○

Borstar, roterande

	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	○		



Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	○		
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1		○	○
Specialspolrör						
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○	○
Slangrulle						
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
Kemutrustning						
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1		○	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○	○
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	○	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○	○
Andra tillbehör						
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	1		○	○
Spolhandtag						
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	○	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	○	○	○
Tornado munstycken med färgmarkering						

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	○		
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1		○	○
Korta spolrör						
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör						
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○	○



Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	Tornado Plus spölrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○	○
	Tornado Plus spölrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○	○	○
	Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○	○	○
Universal Plus spölrör						
	Universal Plus spölr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus spölrör						
	PowerS VarioP spölr 109 cm 0530 - Röd	106403094	1	○		

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1		○	○
Yt rengöring, roterande						
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○	○
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling						
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○	○
Slangar och anslutningar						
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Standard-munstycke 50° 1/8"				
	Standardmunst 50° 1/8" NPT utv. 07	5007	0	○
Högtrycks Hankoppling				
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	0	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	0	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	0	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	0	○
Blästring				
	Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	0	○
	Lans till mjukbläster, 910 mm 05 munst.	6401233	1	

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	0	○
	Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○
Tvättborstar				
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○
Stationär utrustning				
	1 x kem, elektronisk SOLAR BOOSTER	107370952	1	○
	2 x kem, SOLAR BOOSTER	107370953	1	○
	Fjärrkontrollenhet på/av	107340911	1	○
	Fjärrkontrollenhet på/av + 1 funktion	107340912	1	○
	Fjärrkontrollenhet på/av + 2 funktioner	107340913	1	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Fjärrkontrollenhet på/av + 3 funktioner	107340914	1	○
	Frostskydd Deluxe med värmare	107370955	1	○
	Frostskydd standard	107370954	1	○
	Ingående vatten, säkerhets kit	107340910	1	○
	Kall/Varm brytare SOLAR BOOSTER EH	107370959	1	○
	M.M.O. Multiple Machine Option Box	107370964	1	○
	NO SCALE alt. enhet SOLAR BOOSTER	107370958	1	○
	Nödstopp	29277	1	○
	Polletter WAP D22X2,3, 50 st	12253	1	○
	Rostfri stålkäpa SOLAR BOOSTER D/EH	107370962	1	○
	Tryckavlastare	107370966	1	○
Special-munstycken				
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	0	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○
Rör- och avloppsrensare				
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	0	

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	○
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	1	
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	0	
	Rörrensarslang 10 m 1/8" DN4 u. munst	301002490	1	
	Rörrensarslang 20 m 1/8" DN4 u. munst	301002491	1	
Kem				
	Active Wax 10 liter	81177	1	○
	ALTO STONE-EX 10 L	81191	1	○
Filter, högtryckstvättar				
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10				
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8"15 m	1401983	1	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○
Högtrycksslangar, DN10				
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	0	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○
Högtrycksslangar, DN8				
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	
Ergo System Koppling och Adapter				
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	○
Högtrycksslanger, DN12				
	Högtrycksslänga, Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○
	Högtrycksslänga, Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○
	Högtrycksslänga, Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○
Borstar, roterande				
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	1	
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	1	
	Roterande borste, nylon 065, 170 cm	6400016	1	○
Specialspolrör				

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○
Slangrulle				
	Rengöringsvagn RF till max 20 m DN10	6401094	1	○
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	1	○
Kemutrustning				
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○
	Förlängningsslang 30 cm m Ergo koppling	301001311	0	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○
Andra tillbehör				
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	1	○
Spolhandtag				
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○
	Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	○
Tornado munstycken med färgmarkering				
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Tornado Plus munst 1/8" 0680 Grå	101119747	1	○
Korta spolrör				
	Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○
FlexoPower Plus spolrör				
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○
Tornado Plus spolrör				
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	Tornado Plus spölrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○
Universal Plus spölrör				
	Universal Plus spölr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○
	Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○
	Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○
PowerSpeed Vario Plus spölrör				
	PowerS VarioP spölr 109 cm 0530 - Röd	106403094	1	
	PowerS VarioP spölr 109 cm 0680 - Grå	106403096	1	○
Yt rengöring, roterande				
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○

Eluppvärmda stationära hetvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○
Högtrycks Honkoppling				
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	0	○
	Spolhandt./rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○
Slangar och anslutningar				
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○