

NT 30/1 TACT TE

Hantverkarens favorit bland våt- och torrdammsugare: Kärchers NT 30/1 Tact Te med eluttag (automatisk strömbrytare) och Tact filterrengöring för oavbruten användning.



Beställningsnummer

1.148-211.0

- Planfilter (PES)
- Antistatisk förberedd
- Automatisk strömbrytare

Tekniska data

EAN-kod		4054278046006
Nätspänning	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	74
Dammsugning	mbar / kPa	273 / 27,3
Behållarkapacitet	l	30
Behållarmaterial		Plast
Anslutningseffekt	W	Max. 1380
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Gummikabelns längd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	69
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	13,5
Vikt inkl. förpackning	kg	18
Mått (L x B x H)	mm	560 x 370 x 580

Utrustning

Sugslangens längd	m	4
Antal sugslangar	Del(ar)	2
Sugslangars längd	mm	550
Sugslangars material		Rostfritt stål
Kvantitet filterpåsar	Del(ar)	1
Filterpåsens material		Fleece
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Anslutningsmuff för elverktyg		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Eluttag med automatisk start/stopp för elverktyg		■
Antistatisk förberedd		■
Planfilter		PES
Filterrengöring		Tact automatiskt filterrengöringssystem
Stabil stötfångare		■
Säkerhetsklass		I
Länkhjul med broms		■

■ ingår i standardutrustningen



Tact automatiskt filterrengöringssystem

- Automatisk filterrengöringen utan att förlora sugeffekt.
- Marknadsomfattande, unikt filter med en livslängd som klarar minst 180 kg fint damm.



Verktugshylsa med luftventil och fäste av gummi.

- Den nya verktugshylsan garanterar optimal anslutning till elverktyget.
- Sugeffekten regleras via den roterande ringen på hylsans underdel.



Eluttag med automatisk strömbrytare

- Te-versionerna levereras med eluttag och autostart.

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PLANFILTER				
Planfilter (PES)				
Planfilter - Våt & Torr smuts / Blått	1	6.907-662.0	Planfilter för vått och torrt tillverkat av PES-fibermaterial med blå etikett. Lämpligt för dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	■
Planfilter (papper)				
Planfilter - Torr smuts / Grönt	2	6.904-367.0	Torrplanfilter i cellulosafiber med grön etikett. För uppsugning av fint och grovt damm i dammklasser L och M.	□
Planfilter (PTFE)				
Planfilter - Ultimate / Svart	3	6.907-455.0	Extremt effektivt planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med svart etikett. För mycket krävande användning vid dammsugning av vätskor, fint damm och grov smuts i dammklasserna M och L.	□
BÖJ				
Bøj, plast				
Bøj Adv	4	2.889-170.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet.	■
Bøj	5	2.889-148.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Med skjutreglage för luftflöde, antistatiskt utförande.	□
Bøj Adv, elektriskt ledande	6	2.889-168.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	7	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	■
Golvmunstycke standard, vått och torrt	8	2.889-173.0	300 millimeter brett, antracitfärgat golvmunstycke för vått/torr, DN 35. Med snabbväxlingsinsatser. Inkl. borstlister och sugramper.	□
Golvmunstycke ID 35 270 mm	9	6.906-511.0	ID 35, 270 mm, plast med trådliftare 6.905-417 (torrmunstycke).	□
Golvmunstycke DN 35 NT 27/1	10	6.906-512.0	Plastmunstycke (DN 35), 300 mm arbetsbredd. Med hjul på sidorna, borstlister (6.903-278.0) och sugramper (6.903-277.0). Passar bara NT-dammsugare.	□
Golvmunstycke DN 35 hjul	11	6.906-384.0	ID 35, 370 mm, höjdinställbar, aluminium med hjul, gummlist 6.903.081.	□
Golvmunstycke, för vått och torrt,	12	2.889-118.0	Universalmunstycke (DN 35) för våtdammsugning av stora områden. Sugramp och borste går enkelt och snabbt att byta ut.	□
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Allroundmunstycke				
Universalmunstycke	14	6.900-425.0	Allroundborste PPN_Bristle	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE
1.148-211.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGMUNSTYCKESATS				
Bilmunstycke				
Ergonomiskt bilmunstycke, ID 35, 100 mm	15	2.889-356.0		☐
Bilmunstycke, ID 35, 90 mm	16	6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Gummisugmunstycke, vinklat 45°				
Rördammsugmunstycke, 45° ID 35	17	6.902-104.0	45° sugmunstycke av gummi (DN 35), oljebeständigt, för dammsugare. Passar bara NT-dammsugare.	☐
Sugborstar				
Sugborste DN 35	18	6.903-862.0	ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.	☐
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	19	2.889-192.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	☒
Sugrör, metall				
Sugrörssats, krompläterad, DN 35 550 mm	20	2.889-191.0	Sats med sugrör, krompläterad metall, DN 35, 2 delar, varje del 0,55 m.	☐
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang	21	2.889-135.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☒
	22	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Elektriskt ledande sugslang	23	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Antistatisk slang	24	2.889-137.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Elektriskt ledande.	☐
Sugslang DN 40, längd 4 m	25	2.889-138.0	4 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐
Sugslang	26	2.889-139.0	Sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	☐
Sugslang, oljebeständig	27	2.889-140.0	Oljebeständig sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 4 m.	☐
Elektriskt ledande sugslang	28	2.889-141.0	4 m, elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektriskt ledande sugslang	29	2.889-142.0	Sugslang, elektriskt ledande, med nya bajonett- och clipfästet. 2,5 m lång.	☐
Förlängningsslang	30	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	☐
Reparationssats ID 35	31	2.889-149.0	Reparationssats ID 35 för det nya clipsystemet.	☐
Extension hose conductive packaged NW35	32	2.889-343.0		☐
SKARVMUFF				
Anslutningsmuff för elverktyg, klickbar, EL (elektriskt ledande)				
Anslutningsmuff för elverktyg DN 35, klickkoppling	33	2.889-151.0	Verktysadapter med gummifäste och luftflödesreglage för det nya clipsystemet. Passar alla förekommande elverktyg.	☒
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	34	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
Anslutningsmuff för elverktyg, skruvbar				
Anslutningsmuff	35	5.453-016.0	Trevägsadapter av plast med monteringsinstruktioner. För DN 26 till DN 36. För anslutning till en industriell DN 35-sugslang.	☐
FILTER BAGS				
Fleecefilterpåse				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 30/1	36	2.889-154.0	Fleecefilterpåse med 30-liters volym. Rivhållfast, dammklass M, för sugslanginlopp i maskinhuvud.	☐
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Planfilter - Safety / HEPA / Rött	37	6.907-671.0	HEPA-planfilter tillverkat av PES/PTFE-fibermaterial med röd etikett. Certifierat för dammklass H. För dammsugning av farligt damm, grov smuts och vätskor. För enheter med Tact-funktion.	☐
Planfilter - H-Klass / HEPA 14	38	6.904-242.0	HEPA-14 (H14) planfilter för Kärchers våt och torrsugare. Lämplig vid uppsugning av hälsovådligt damm, grov smuts samt vätskor.	☐
Grovfilter för våtsugning				
Grovfilter för våtsugning NT 361, 561, 611	39	6.904-287.0	Metall, standard på NT 611 ECO K & NT 611 Eco KF.	☐
Plastsäckar för dammfri hantering				
Plastsäck för dammfri tömning, 10 Del(ar), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	40	2.889-158.0	PE-plastpåse för dammfri avfallshantering.	☐
Membranfilter/tygfilter				
Candlefilter - Trädamm / Brunt, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	41	2.414-000.0	Cartridgefilter för trädamm tillverkat av textilmaterial med PTFE-beläggning och brun etikett. För säker dammsugning av stora mängder trä- och fiberdamm i dammklasserna M och L.	☐
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	42	2.889-281.0	Ytterligare membranfilter tillverkade av fiberduk för maskiner i serierna Tact och Ap. Dras direkt över behållaren och möjliggör det dammsugning utan filterpåse. Kan tvättas och återanvändas.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 30/1 TACT TE 1.148-211.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SPECIALSET				
Komplett munstyckssats	43	2.637-595.0	Omfattande munstyckssats till Kärchers våt & torrsugar med diameter ID35 innehållande: Universalmunstycke (6.900-425.0), fogmunstycke (6.900-385.0), möbelmunstycke (6.900-233.0), kombimunstycke (6.959-271.0) och golvmunstycke för våtsugning.	☐
Bilrengöringssats DN 35	44	2.862-166.0	Används särskilt för munstycken med DN 35 för invändig rengöring av fordon, möbler och inredning.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Borrdammsmunstycke	45	2.679-000.0	Borrdammsmunstycke för dammfri dammsugning av borrhål. Passar till dammsugare och grovdammsugare för vått och torrt från Kärcher.	☐
CS 40 Me	46	2.863-026.0	Den högeffektiva cyklonföravskiljaren CS 40 Me för alla Kärchers våt- och torrdammsugare är ett särskilt utformat tillbehör för tillämpning rörande fint damm på byggarbetsplatser eller inom industri.	☐
Add-on kit cyclone pre-separator	47	2.863-027.0		☐
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	48	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdammsugare och våt- och torrdammsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	☐
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	49	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐

☐ Passande tillbehör