

PUZZI 10/2 ADV

Textilvårdsmaskin för kommersiellt bruk för små till medelstora ytor. Utrustad med eluttag för borsttvätthuvud PW 30 och skumdämparbehållare.



Beställningsnummer

1.193-120.0

- Automatisk iblandning av skumdämpare
- Förvaringsfack för rengöringstabletter

Tekniska data

EAN-kod		4039784948136
Max. ytkapacitet	m ² /h	30 - 45
Luftflöde	l/s	74
Dammsugning	mbar / kPa	254 / 25,4
Sprayvolym	l/min	2
Spraytryck	bar	2
Ren-/smutsvattenbehållare	l	10 / 9
Turbineffekt	W	1250
Pumpkapacitet	W	80
Nätspänning	V	220 - 240
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	11,5
Vikt inkl. förpackning	kg	16,9
Mått (L x B x H)	mm	705 x 320 x 435

Utrustning

Eluttag för motormunstycke		PW 30/1
Rengöringsmedel		RM 760 Tabs / 2 Del(ar)
Spray- och sugslang	m	2,5
Förvaringsfack för rengöringstabletter		■
Kabelkrok		■
Golvmunstycke	mm	240
Spraypistol		■
Avtagbar 2-i-1 behållare		■
Ångsugslang	Del(ar)	1
Munstycksdel		Golvmunstycke / Gul

■ Ingår i standardutrustningen



Förbättrad rengöringsprestanda

- Integrerad adapter för textilvårdsmunstycket PW 30/1 (art.nr. 1.913-102.0).
- Hög rengöringsprestanda.
- Integrerad borstvals



Förvaringsfack för rengöringstabletter

- Med det integrerade förvaringsfacket har du alltid rengöringstabletterna nära till hands. (Endast på Puzzi 10/2 Adv)

Enastående rengöringskapacitet

- Perfekt djuprengöring för textila ytor
- Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen
- Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt

TILLBEHÖR TILL PUZZI 10/2 ADV
1.193-120.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Övriga				
Handmunstycke	1	4.130-000.0	Handmunstycke för golv,möbler och fogmunstycke. Handmunstycket kan kopplas till spolsugslang.	■
Förlängningsrör	2	4.025-004.0	Förlängningsrör, individuellt.	■
D-handmunstycke	3	4.321-001.0	D-handtag, individuellt, för förlängningsrör 4.025-004.0.	■
Rengöringsmedelstank	4	4.070-006.0	Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	□
Golvmunstycken				
Flexibelt golvmunstycke, 240 mm, individuellt	5	4.130-008.0	Golvmunstycke (240 mm), individuellt. Transparent siktglas för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibel sugramp. Ingår i sats 4.130-007.0.	■
Flexibelt golvmunstycke, 240 mm, komplett	6	4.130-007.0	Sats bestående av golvmunstycke (240 mm), sugrör och D-handtag. Transparent siktglas för kontroll av det uppsugna smutsvattnet. Flexibel sugramp.	□
Slang till textilvårdsmaskin				
Spolsugslang 2,5 m	7	6.394-826.0	Spray- och sugslang, standard.	■
Spolsugslang 4 m, Ø 32 mm	8	6.394-375.0	Spray- och sugslang, tillval, 4 m.	□
Handmunstycken				
Möbelmunstycke	9	4.130-001.0	Kompakt, 110 mm brett möbelmunstycke för fastsättning på standardhandtaget 4.130-000.0 från Puzzi-serien.	□
Fogmunstycke	10	4.130-010.0	Fogmunstycke för textilvårdsmaskiner.	□
Adapter för hårda golv				
Gummiadapter för hårt golv, liten 240 mm	11	4.762-014.0	Adapter för hårda ytor för golvmunstycke, 240 mm.	□
TEXTILVÅRDSMASKINER				
PW 30/1	12	1.913-102.0	Rengöringsmunstycke PW 30/1 för användning med textilvårdsmaskin Puzzi 10/2. Den roterande borsten ökar den normala rengöringsprestandan med upp till 35 %.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör