

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

En serie, som består av enkla och kraftiga bensin-/dieseldrivna högtryckstvättar, som kan användas till områden, där ström inte finns eller inte är tillräcklig. Kan också suga vatten från sjöar, tankar eller liknande. Speciellt lämpliga till hantverkare, byggföretag, lantbruk och uthyrningsföretag. Pålitliga och hållbara Honda motorer ger lång livslängd. Høgt tryck och vattenmængd reducerar rengöringstiden till ett minimum. Høgtryckstvättarna är utvecklade för användning i aggressiva miljøer.

- Robusta pumpar med keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- Termovenlil på bensinmodeller
- Brett utbud av tryck och vattenmængd i serien
- Robust lättviktsdesign
- Stora luftgummihjul för bra mobilitet
- ERGO tillbehörssystem



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ergo System Koppling och Adapter					
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•
Høgtrycks Hankoppling					
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0		
Høgtrycks Honkoppling					
	Universal mæss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	•	•
Høgtrycksslangar, DN6					
	Høgtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1		
	Høgtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	1		
Høgtrycksslangar, DN8					

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	•	•
Högtrycksslangar, DN10					
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1		
Slangrulle					
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0		
Spolhandtag					
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•	•
Tornado Plus spolrör					
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	•	•
FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1		
TurboHammer Plus spolrör					
	TurboH Plus L=95 0350 W12 Bordeaux	106403077	1		
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1		

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
4-in-1 spolrör					
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0		
	4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0		
Tornado munstycken med färgmarkering					
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	1		
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	1		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1		
	Tornado Plus munst 1/8" 0450 Ljusblå	101119740	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1		•
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	•	

Modell	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ref. nr.	106174740	106174807

PRODUKTEGENSKAPER

C3 pump med 4 keramiska kolvar	•
Rostfria stålkolvar	
Bensindriven	•

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Modell	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Ref. nr.	106174740	106174807

PRODUKTEGENSKAPER


Mässingtoppstycke	•	•
Keramiskt belagda kolvar		
Luftfyllda hjul		•
Keramiska kolvar	•	•
Bränsletank	•	•
Remdrivning		
Lågtrycks kemsystem	•	•
Vattenmängdsreglering	•	•
Termoventil	•	•
Elektrisk start		•
Slanghållare	•	•
Direktdrivning		•
Reduction Gear		
Flat Free Wheels		

Tekniska data	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Pumptryck (bar/MPa)	195/19.5	220/22
Rengöringskraft (kg)	5.3	6.1
Pump (RPM)	1650	1700
Motoreffekt (kW)	10 (7.3)	13 (9.5)
Drivkälla diesel	YANMAR L100 DE	
Drivkälla bensin		Honda GX390
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	1000/950	1120/1010
Munstycksstorlek	.0530	.0500
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	80
Keramiska kolvar	3	4
Mått, L x B x H (mm)	750x680x850	1067x686x660
Vikt (kg)	110	93
Rekommenderad genomsn. anv per dag (tim)	5	6



Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Slangar och anslutningar					
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○	○
	BA-ventil backventil Inkl GEKA-koppling	106411179	0	○	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○	○
	BA-ventil Inkl. NITO-kopplingar	106411178	0	○	○
	Lås och styr kit för slangrulle	101118105	0	○	○
	Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	1	○	○
Högtrycks Hankoppling					
	"Gardena kompatibel hane 3/4""	106404529	0	○	○
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	1	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○

NILFISK

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	1	○	○
Högtrycks Honkoppling					
	GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○
	NITO koppling med inv. gänga 3/4"	1602945	1	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	0	○	○
	Universal mäss.koppling inv. gänga 3/4"	61369	1	●	●
Blästring					
	Blästerlans bred gummi 05 munstycke	6401364	1	○	○
	Blästerlans bred gummi 06 munstycke	6401365	1	○	○
	Flatstrålemunstycke gummi (10 st)	6402317	1	○	○
	Lösa munstycken: Borkarbid, flat	6400379	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Sand Super Blast 25 kg	8379	1	○	○
	Sandbläster enkel 4m slang 1/4" nippel	301112493	1		
	Sandspett och 10 m slang	6400375	1	○	○
Tvättborstar					
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	1	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	1	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○
Special-munstycken					
	Munstycke 0640 för distansspolrör	2802696	1	○	○
	Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○
Rör- och avloppsrensare					
	Adapt f avloppsmunst 05 löst munst 3/8"	2800084	1		○
	Adapt f avloppsmunst 06 löst munst 3/8"	2800894	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Avloppsrensare .05 munstycke, 20 m DN10	6401266	1	○	○
	Avloppsrensare .06 munstycke, 20 m DN10	6401268	1	○	○
	Rörrensarmunst. fast 1/8" inv. gänga	46921	1	○	○
	Rörrensarmunst. roter 1/8" inv. gänga	46918	1	○	○
TurboHammer munstycken					
	TurboHammer munst 1/8" 0400 W12 Gråmeta	65437	1		
	TurboHammer munst 1/8" 0350 W12 Bordea	49283	1		
	TurboHammer munst 1/8" 0370 W12 Brons	106408221	1		
Filter, högtryckstvättar					
	Lös filterinsats (50 µm)	1104041	1	○	○
	Universal filter 3/4" 50 µ, max. 12 ba	301000173	1	○	○
Svårfria högtrycksslangar, DN10					
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m	1401983	1	○	○
	Svårfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○	○
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○	○
Högtrycksslangar, DN10					
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○	○
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○	○
Högtrycksslangar, DN8					
	Högtsl Ø5/16" DN8, G3/8" 10 m 1-lag	1405569	1	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 10 m 2-lag	101405770	1	●	●
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 15 m 2-lag	301001100	1	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 1-lag	1405666	1	○	○
	Högtsl Ø5/16", DN8, G3/8" 20 m 2-lag	301001101	1	○	○
Ergo System Koppling och Adapter					
	Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○
	Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○
	Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○
	Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○
	Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○
	Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●
Högtrycksslangar, DN12					
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	0	○	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	0	○	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	0	○	○
Borstar, roterande					
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 80 cm	6400018	0	○	○
	Roterande borste, nylon 055, 170 cm	6400019	0	○	○
Specialspolrör					
	Distansspolrör, 150 cm inkl. munst 0640	6401193	1	○	○
	Underspolrör, 109 cm med 8010 munstycke	6402016	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Underspolvagn reglerb tryck. Munst 40065	6400036	1	○	○
Slangrulle					
	HOSE REEL KIT MC PE EMEA	107144825	0		
	Slangrulle kit	106403175	1		
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○
Kemutrustning					
	Dunk 2.5 liter	107141635	0	○	○
	Injektor - Lågtryck	6401247	1	○	○
	Injektor extern 02 lågtryck <850 l/h	6401246	1	○	○
	Kemtank med säkerhetslock	106403162	0	○	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401242	1	○	○
	Skuminjektor extern med by pass rf säte	6401243	1	○	○
	Skuminjektor extern Standard > 850 l/h	6401244	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Skuminjektor. För aggressiva vätskor	6401245	1	○	
	Skumlans 60 cm längd (10-25 l/min)	6404368	1	○	○
	Skumlans 120 cm längd (10-25 l/min)	6404369	1	○	○
Andra tillbehör					
	Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○
	Slam-/vattensug, Upp till 300 l/min. 06	6402018	1	○	○
Högtrycksslangar, DN6					
	Högtsl Ø1/4" DN6, G3/8" 10 m 1-lag	301002275	1		
	Högtsl Ø1/4", DN6, 10 m	126528620	1		
	Högtsl Ø1/4", DN 6, 15 m 1-lag	6528613	1		
Spolhandtag					
	Slangsvirvel Ergo	101119484	1	○	○
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●	●
Tornado munstycken med färgmarkering					

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○
	Tornado Plus munst 1/8" 0340 - Violet	101119735	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0350 Bordeaux	101119736	1		
	Tornado Plus munst 1/8" 0370 Brons	101119737	1		
	Tornado Plus munst 1/8" 0400 Gråmetall	101119738	1		
	Tornado Plus munst 1/8" 0450 Ljusblå	101119740	0		
	Tornado Plus munst 1/8" 0500 Gul	101119741	1		●
	Tornado Plus munst 1/8" 0530 Röd	101119742	1	●	
Korta spolrör					
	Dubbel, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	1	○	○
	Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○
FlexoPower Plus spolrör					
	FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	1	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○
	FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○
TurboHammer Plus spolrör					
	TurboH Plus L=95 0350 W12 Bordeaux	106403077	1		
	TurboH Plus L=113 0350 W12 Bordeaux	106403001	1		
	TurboH Plus L=113 0400 W12 Gråmetall	106403002	1		
	TurboH Plus L=113 0500 W11 Gul	106402291	1		○
	TurboH Plus L=113 0550 W11 Neongrön	106402292	1	○	
Tornado Plus spolrör					
	Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	1	○	○
	Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	1	○	○

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	1	●	●
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	1	○	○
Universal Plus spolrör					
	Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	1	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	1	○	○
	Universal Plus spolr Böjt L= 123 u munst	106403034	1	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 65 u munst	106403032	1	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 108 u munst	106403033	1	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 156 u munst	106403031	1	○	○
	Universal Plus spolr Rakt L= 206 u munst	106403030	1	○	○
PowerSpeed Vario Plus spolrör					
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0370 Brons	106403091	1		
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0450 Ljusblå	106403092	1		

Robusta och kraftfulla bensin och dieseldrivna kallvattentvättar

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 5M-195/1000 DE	MC 7P-220/1120 PE PLUS
	PowerS VarioP spolr 109 cm 0500 - Gul	106403093	1		○
4-in-1 munstycken					
	4-in-1 munstycke 0370 Brons	101118130	0		
	4-in-1 munstycke 0400 Grå metallic	101118131	0		
4-in-1 spolrör					
	4-in-1 spolrör 0370 munst Brons	106408252	0		
	4-in-1 spolrör 0400 munst Grå metallic	106408253	0		
Yt rengöring, roterande					
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0		
	HydroScrub P400 utan munstycke	106403157	0	○	○
	HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0		