


## B 50 W BP PACK 115AH R55

B 50 W Bp Pack 115Ah R55 är en kombiskurmaskin med 115Ah AGM batterier samt utrustad med ett borstvalssturhuvud (R55) i helgjutet aluminium och kemdosering.



Beställningsnummer

1.533-251.0

### Tekniska data

|                                     |            |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------------|
| EAN-kod                             |            | 4054278933757       |
| Drivning                            |            | Batteri             |
| Drivmotor                           |            | Drivmotor           |
| Arbetsbredd, borste                 | mm         | 550                 |
| Arbetsbredd, dammsugning            | mm         | 850                 |
| Ren-/smutsvattenbehållare           | l          | 50 / 50             |
| Ytkapacitet                         | m²/h       | Max. 3300           |
| Praktiskt ytframförande             | m²/h       | 1980                |
| Batterityp                          |            | Underhållsfri       |
| Batteri                             | V / Ah     | 24 / 115            |
| Drifttid                            | h          | Max. 2,5            |
| Uppladdningstid                     | h          | cirka 10            |
| Strömförsörjning för batteriladdare | V / Hz     | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Körhastighet                        | km/h       | Max. 6              |
| Borstens rotationshastighet         | varv/min   | 965                 |
| Borstens tryck mot underlaget       | kg / g/cm² | 15,5 / 63           |
| Svängradie                          | mm         | 1400                |
| Vattenförbrukning                   | l/min      | Max. 2,6            |
| Ljudtrycksnivå                      | dB(A)      | 65                  |
| Tillåten totalvikt                  | kg         | 235                 |
| Vikt utan tillbehör                 | kg         | 175                 |
| Mått (L x B x H)                    | mm         | 1284 x 663 x 1082   |

### Utrustning

|                                                                                                     |         |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Borstvals                                                                                           | Del(ar) | 2                 |
| Fact-funktion                                                                                       |         | ■                 |
| DOSE                                                                                                |         | ■                 |
| Sopfunktion                                                                                         |         | ■                 |
| Kraftfull drivning                                                                                  |         | ■                 |
| Batteri                                                                                             |         | ■                 |
| Laddare                                                                                             |         | ■                 |
| Sugrampor, böjda                                                                                    |         | ■                 |
| 2-tanksystem                                                                                        |         | ■                 |
| Tanksköljningssystem                                                                                |         | ■                 |
| Renvatten indikator                                                                                 |         | Genom vattentryck |
| robust gjuten sugstång i aluminium                                                                  |         | ■                 |
| Motor                                                                                               |         | Batteri           |
| drivs med hjälp av app                                                                              |         | ■                 |
| Autofill-system                                                                                     |         | ■                 |
| dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %                                             |         | ■                 |
| Typ av suglister                                                                                    |         | Linatex®          |
| med hastighetsberoende vattendosering                                                               |         | ■                 |
| doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem                                        |         | ■                 |
| Kärcher färg- och driftkoncept                                                                      |         | ■                 |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter |         | ■                 |

extremt tyst borstvalshuvud för  
bullerkänsliga områden  
Home Base-fästmöjligheter för  
mopp eller liknande  
Easy Operation väljarknapp

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



## Extremt kompakt modellkropp

- Bra överblick och manöverförmåga
- Enkel hantering, säker och robust för att förebygga skador



## Connectivity/"Machine connect" smartphone app

- Utökad lista av funktioner och information
- Resursövervakning, ökning av produktivitet, informativa animationer för underhåll och felsökning
- Justering av parametrar, tilldelning av KIK behörigheter



## Borsthuvud och skrapa tillverkad i gjuten aluminium

- Robusta och slitstarka komponenter
- Kortare ställtid och högre produktivitet till en lägre kostnad

TILLBEHÖR TILL B 50 W BP PACK 115AH R55  
1.533-251.0



|                                                    |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                        |   |
|----------------------------------------------------|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| BORSTVALSAR                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Borstvals, Medium, Röd, 550 mm                     | 1  | 4.035-184.0        | Borstvals, medelhård, röd. Längd: 550 mm. För alla vanliga rengöringsuppgifter. Även lämplig för känsliga golv. Borst av polypropen, 0,4 mm tjocka, 20 mm långa.                                   | ■ |
| Borstvals vit, Mjukt, Vit, 550 mm                  | 2  | 4.762-409.0        | Mjuk, för underhållsrengöring och polering.                                                                                                                                                        | □ |
| Borstvals orange, Hög/låg, Orange, 550 mm          | 3  | 4.762-410.0        | Medelhård, för ojämna golv.                                                                                                                                                                        | □ |
| Borstvals grön, Hård, Grön, 550 mm                 | 4  | 4.762-411.0        | Hård (GRIT), för grundrengöring.                                                                                                                                                                   | □ |
| Borstvals svart, Våldigt hårt, Svart, 550 mm       | 5  | 4.762-412.0        | Mycket hård (GRIT), för grundrengöring.                                                                                                                                                            | □ |
| SKURHUVUDEN                                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Brush-head R 55                                    | 6  | 2.763-052.0        |                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| SUGRAMPER OCH SUGLISTER                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Sugramp komplett                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Suction bar parabolic 850mm/33in, 850 mm           | 7  | 4.778-008.0        |                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Suglister för sugramper                            |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Suglister Linatex 944mm, Linatex®, 944 mm          | 8  | 4.400-011.0        | Tåligt Linatex®-suglistset för paraboliska sugskrapor med en bredd på 850 mm. Med särskilt anpassade luftkanaler för optimalt sugresultat på springor och profilerade golvbeläggningar.            | ■ |
| Suglister PU 942mm, Olje resistent, skårad, 942 mm | 9  | 4.400-005.0        | Slitstark, oljebeständig suglist tillverkad av polyuretan. Tillverkad i tre-skiikts material för hög flexibilitet och optimal hållbarhet. För parabolisk sugskrapa med 850 mm sugbredd.            | □ |
| ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD                        |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Övrigt                                             |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| RM tank accessories kit 2,5 L                      | 10 | 4.400-108.0        |                                                                                                                                                                                                    | ■ |
| Tillbehör Homebase                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                                    |   |
| Krokadapter B 40                                   | 11 | 5.035-488.0        | Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.                                                                                                                                                   | □ |
| Set universal hook                                 | 12 | 4.070-075.0        | Krok- och adaptersats för fastsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen. | □ |
| Dubbelkrok B 40                                    | 13 | 6.980-077.0        | Dubbel krok för att fästa t ex soppåsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0                                                                                              | □ |
| Mopphållare B 40                                   | 14 | 6.980-078.0        | Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.                                                                                                                                          | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL B 50 W BP PACK 115AH R55 1.533-251.0



|                                                           |    | Beställningsnummer | Beskrivning                                                                                                                                                                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Tillbehör Homepage</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Flaskhållare B 40                                         | 15 | 6.980-080.0        | Lämplig för transport av sprayflaskor – endast tillsammans med Homepage-adapter 5.035-488.0.                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PÅBYGGNADSSATSER</b>                                   |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Övriga monteringsatser</b>                             |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Autopåfyllning                                            | 16 | 4.035-345.0        | Automatiskt påfyllningssystem. Vattentillförseln stoppas automatiskt när tankarna är fulla. Med överflödesskydd.                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Add-on kit deflector roll stackable                       | 17 | 2.644-228.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Add-on kit emergency stop B50W                            | 18 | 2.644-365.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Sugslang                                                  | 19 | 4.444-015.0        | För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Fleet mounting kit</b>                                 |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module       | 20 | 2.644-391.0        | IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>BATTERIER OCH LADDARE</b>                              |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Batterier</b>                                          |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Underhållsfri | 21 | 2.815-091.0        | Batterisats med 24 V spänning och 115 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier.                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Tillbehör till batterier</b>                           |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Mounting kit battery kit                                  | 22 | 2.638-229.0        |                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Batteri- och laddare</b>                               |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Conversion kit lithium battery B50W                       | 23 | 2.644-393.0        |                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>RONDELLVALS/RONDELLVALSAXEL</b>                        |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| <b>Rondellvalsaxel</b>                                    |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Rondellvalsaxel, 550 mm                                   | 24 | 4.762-415.0        | 550 mm                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rondellvalsar</b>                                      |    |                    |                                                                                                                                                                                            |                                     |
| Rondellvalsar, Medium, Röd, 530 mm                        | 25 | 6.369-734.0        | För rengöring av ostrukturerade golv. Används med rondellvalsaxel 4.762-415.0.                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Rondellvalsar, Hård, Grön, 530 mm                         | 26 | 6.369-733.0        | För borttagning av hårt sittande smuts och djuprengöring av ostrukturerade golv. Används med rondellvalsaxel 4.762-415.0.                                                                  | <input type="checkbox"/>            |

☒ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör