


B 150 R BP PACK DOSE +SB+240AH LI+RI+R85

Ett borstvalshuvud med en arbetsbredd på 85 cm, en sidoborste och en aluminiumskrapa är standard. Maskinen uppnår en kraftfull ytkapacitet på 6 800 m²/h och en arbetshastighet på 8 km/h.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.246-175.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529185051
Drivning		Batteri
Drivmotor		Elektrisk
Arbetsbredd, borste	mm	850 - 850
Arbetsbredd, dammsugning	mm	1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare	l	150 / 150
Ytkapacitet	m ² /h	6800
Praktiskt ytframförande	m ² /h	4760
Batterityp		Li-Ion
Batteri	V / Ah	36 / 240
Drifftid	h	Max. 5
Uppladdningstid	h	cirka 7
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Körhastighet	km/h	8
Max. lutning	%	10
Borstens rotationshastighet	varv/min	1300
Svängradie	cm	181
Vattenförbrukning	l/min	Max. 7
Ljudtrycksnivå	dB(A)	67 - 67
Tillåten totalvikt	kg	957
Vikt utan tillbehör	kg	218
Mått (L x B x H)	mm	1700 x 909 x 1420

Utrustning

Borstvals	Del(ar)	2
Autofill-system		■
Tanksköljningssystem		■
Kraftfull drivning		■
Inbyggd laddare		■
Batteri och inbyggd laddare medföljer		■
Batteri och laddare ingår		■
Automatisk vattenavstängning		■
DOSE		■
Parkeringsbroms		■
Integrerad sopmekanism		■
Sopfunktion		■
Magnetventil		■
Sugramper, böjda		■
Sidoborstar		■
2-tankssystem		■
Renvatten indikator		Genom vattentryck
robust gjuten sugstång i aluminium		■
standard körljus för dagtid		■
dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %		■
Typ av suglister		Linatex®
robust främre stötfångare med hastighetsberoende vattendosering		■

doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem	■
programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning	■
Kärcher färg- och driftkoncept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter	■
extremt tyst borstvalshuvud för bullerkänsliga områden	■
Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande	■
hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet	■
elektrisk och mekanisk flottörbrytare	■
Easy Operation väljarknapp	■
■ ingår i standardutrustningen	

Denna maskin kräver utbildning



Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium

- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.

Innovativt KIK-System

- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lägre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.

Energibesparande eco!efficiency-läge

- Minskad strömförbrukning.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).

TILLBEHÖR TILL B 150 R BP PACK DOSE +SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BORSTVALSAR				
Borstvals, röd R85, Medium, Röd, 800 mm	1	4.035-606.0	Medelhård röd borstvals för skurhuvud R85	■
SKURHUVUDEN				
Brush-head R85	2	2.763-048.0		■
STÄNKSKYDD				
Set side strip	3	4.037-166.0		■
Set side strip oil resistant	4	4.037-167.0		□
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	5	4.778-009.0		■
Suglister för sugramper				
SUGLISTER LINATEX, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0		■
Suglist PU 1180mm, Olje resistent, skårad, 1300 mm	7	4.039-363.0	Hållbar, oljeresistent sugkant tillverkad av polyuretan. Trippelbelagt material för hög flexibilitet och optimala avskiljningsegenskaper. För parabolisk skrapa med 1180 mm sugbredd.	□
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Cover tank flushing system complete	8	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	9	4.039-355.0		■
Nyckel, gul	10	5.035-344.0	Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	■
Nyckel, grå	11	5.035-348.0	Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	■
Nyckel, vit	12	4.035-076.0	Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning	□
Nyckelsats 5 st, gul	13	4.035-408.0	Nyckel för operatörer. Kan inte justeras.	□
KIK nyckelsats, vit	14	4.035-064.0	5 vita nycklar med nyckelring. Alla nycklar kan förinställas individuellt med den grå nyckeln som medföljer maskinen. Detta betyder att maskinparametrarna alltid är desamma. Nyckelringen hjälper till att identifiera nyckeln. Med detta system kan parametrar ställas in för rengöring på sommaren eller vintern, i solsken eller regn, på känsliga eller slitstarka golv samt i verkstäder och utställningsrum.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 150 R BP PACK DOSE +SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Krokadapter B 40	15	5.035-488.0	Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.	☐
Tillvalspaket Homebase Mop	16	4.035-514.0	Hållaren monteras på maskinen för bekväm moppförvaring.	☐
Set universal hook	17	4.070-075.0	Krok- och adaptersats för fästning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	☐
Dubbelkrok B 40	18	6.980-077.0	Dubbel krok för att fästa t ex soppsår till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	☐
Mopphållare B 40	19	6.980-078.0	Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	☐
Flaskhållare B 40	20	6.980-080.0	Lämplig för transport av sprayflaskor - endast tillsammans med Homebase-adapter 5.035-488.0.	☐
Homebase Box	21	4.035-406.0	Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m.	☐
Manuellt sköljsystem	22	4.035-515.0	Gör att tanken kan sköljas med maskinens färskvatten. Inklusive slang, spolmunstycke och konsol för slang.	☐
Hjul/Däck				
Framhjul	23	6.435-810.0	Däckets speciella gummiblandning i kombination med V-profilen på dessa oljebeständiga framhjul ger högre dragkraft och mycket bra grepp på hala golv.	☐
RM Dosierstation				
Sats för rengöringsmedelsdosering	24	2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	☐
PÅBYGGNADSSATSER				
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Arbetsbelysning (tillverkad från 8/2018 och framåt)	26	2.034-001.0	Arbetsbelysning för högre säkerhet under arbetet. Med front- och sidobelysning på borsthuvudet.	☐
Roterande varningslampa	27	4.035-516.0	Höjer säkerheten under arbetet.	☐
Övriga monteringsatser				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0		☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 150 R BP PACK DOSE +SB+240AH LI+RI+R85 1.246-175.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PÅBYGGNADSSATSER				
Övriga monteringssatser				
Add-on kit protection shield B150R/B200R	29	2.644-089.0		☐
Sugslang	30	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	☐
Autopåfyllning	31	4.035-345.0	Automatiskt påfyllningssystem. Vattentillförseln stoppas automatiskt när tankarna är fulla. Med överflödesskydd.	☐
Spolsugsats				
Tillbehörssats för spraysug	32	2.642-058.0	Underlättar rengöringen av områden som inte kan nås med maskinen.	☐
BATTERIER OCH LADDARE				
Tillbehör till batterier				
Vattenpåfyllningstank	33	2.641-243.0	Försörjningssystem för laddning av batterier, batteriet kan enkelt fyllas på, snabb hantering.	☐
	34	2.641-244.0	Montera boxen på 4 meters höjd.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Övriga				
Rengöringsmedeltank	35	4.070-006.0	Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	☐
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	36	6.394-409.0	1-liters pumsprayflaska - inklusive pump och trycktank - enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	☐

☐ Passande tillbehör