


B 150 R BP PACK DOSE +240AH LI+RI+D90

Ett planskurhuvud med en arbetsbredd på 90 cm, litiumbatterier och en robust aluminiumskrapa är standard. Ytkapacitet på 7 200 m²/h och en arbetshastighet på 8 km/h.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.246-176.0

Tekniska data

EAN-kod		4066529200259
Drivning		Batteri
Drivmotor		Elektrisk
Arbetsbredd, borste	mm	850 - 850
Arbetsbredd, dammsugning	mm	1180 - 1180
Ren-/smutsvattenbehållare	l	150 / 150
Ytkapacitet	m ² /h	6800
Praktiskt ytframförande	m ² /h	4760
Batterityp		Li-Ion
Batteri	V / Ah	36 / 240
Drifttid	h	Max. 5
Uppladdningstid	h	cirka 7
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Körhastighet	km/h	8
Max. lutning	%	10
Borstens rotationshastighet	varv/min	180
Svängradie	cm	181
Vattenförbrukning	l/min	Max. 7
Ljudtrycksnivå	dB(A)	67 - 67
Tillåten totalvikt	kg	957
Vikt utan tillbehör	kg	218
Mått (L x B x H)	mm	1700 x 1070 x 1420

Utrustning

Autofill-system	■
Tanksköljningssystem	■
Batteri och inbyggd laddare medföljer	■
Batteri och laddare ingår	■
Automatisk vattenavstängning	■
DOSE	■
Parkeringsbroms	■
Magnetventil	■
Sugramper, böjda	■
2-tanksystem	■
Renvatten indikator	Genom vattentryck
robust gjuten sugstång i aluminium	■
standard körlys för dagtid	■
dosering av små mängder rengöringsmedel upp till 0,25 %	■
Typ av suglister	Linatex®
robust främre stötfångare	■
med hastighetsberoende vattendosering	■
doseringsbehållare för rengöringsmedel med slutet loopsystem	■
programuppdateringar och förlustbedömning kan göras på distans via Kärcher maskinparkförvaltning	■
Kärcher färg- och driftkoncept	■

- | | |
|---|---|
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) med över 30 användarspråk och individuella användarrättigheter | ■ |
| Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande | ■ |
| hastighetsminskning i kurvor för ökad säkerhet | ■ |
| elektrisk och mekanisk flottörbrytare | ■ |
| Easy Operation väljarknapp | ■ |

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Robust sugskrapa gjord av helgjuten aluminium

- Med slitstark, rivsäker Linatex® suglist för utmärkt uppsugningsresultat.
- Snabbt och enkelt utbyte av suglister.
- Flexar vid kontakt med vägg och förhindrar skador.

Innovativt KIK-System

- Bättre skydd mot handhavandefel.
- Lågre servicekostnader.
- Optimal matchning till de enskilda rengöringsuppgifterna utan att skapa för många moment för användaren.

Energibesparande eco!efficiency-läge

- Minskad strömförbrukning.
- Upp till 40 procent längre drifttid med batteriet.
- Ännu tystare och därigenom idealisk för bullerkänsliga områden (rengöring dagtid, sjukhus, hotell, osv.).

TILLBEHÖR TILL B 150 R BP PACK DOSE +240AH LI+RI+D90 1.246-176.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SUGRAMPER OCH SUGLISTER				
Sugramp komplett				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	1	4.778-009.0		■
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Övrigt				
Cover tank flushing system complete	2	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	3	4.039-355.0		■
Nyckel, gul	4	5.035-344.0	Den gula KIK-nyckeln ger inte användaren några möjligheter att justera inställningar.	■
Nyckel, grå	5	5.035-348.0	Den grå KIK-nyckeln är förbehållen handledaren, som med den kan godkänna åtkomsträttigheter för användarens nyckel.	■
Nyckel, vit	6	4.035-076.0	Användarnyckel för användning av programmerbar utrustning	□
Nyckelsats 5 st, gul	7	4.035-408.0	Nyckel för operatörer. Kan inte justeras.	□
KIK nyckelsats, vit	8	4.035-064.0	5 vita nycklar med nyckelring. Alla nycklar kan förinställas individuellt med den grå nyckeln som medföljer maskinen. Detta betyder att maskinparametrarna alltid är desamma. Nyckelringen hjälper till att identifiera nyckeln. Med detta system kan parametrar ställas in för rengöring på sommaren eller vintern, i solsken eller regn, på känsliga eller slitstarka golv samt i verkstäder och utställningsrum.	□
Tillbehör Homebase				
Krokadapter B 40	9	5.035-488.0	Hållare för olika krokar och fästen på maskinen.	□
Tillvalspaket Homebase Mop	10	4.035-514.0	Hållaren monteras på maskinen för bekväm moppförvaring.	□
Set universal hook	11	4.070-075.0	Krok- och adaptersats för fästsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörssats för spraysug) på maskinen.	□
Dubbelkrok B 40	12	6.980-077.0	Dubbel krok för att fästa t ex soppsäsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0	□
Mopphållare B 40	13	6.980-078.0	Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen.	□
Flaskhållare B 40	14	6.980-080.0	Lämplig för transport av sprayflaskor - endast tillsammans med Homebase-adapter 5.035-488.0.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 150 R BP PACK DOSE +240AH LI+RI+D90 1.246-176.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD				
Tillbehör Homebase				
Homebase Box	15	4.035-406.0	Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m.	☐
Manuellt sköljsystem	16	4.035-515.0	Gör att tanken kan sköljas med maskinens färskvatten. Inklusive slang, spolmunstycke och konsol för slang.	☐
Hjul/Däck				
Framhjul	17	6.435-810.0	Däckets speciella gummiblandning i kombination med V-profilen på dessa oljebeständiga framhjul ger högre dragkraft och mycket bra grepp på hala golv.	☐
RM Dosierstation				
Sats för rengöringsmedelsdosering	18	2.641-811.0	Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering.	☐
SKURHUVUDEN				
Borsthuvud D 90 S	19	2.763-008.0	Borsthuvud med 2 borstrondeller, snabbytessystem, 90 cm arbetsbredd och justerbara sidoskydd.	☒
PÅBYGGNADSSATSER				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	20	2.644-088.0		☐
Fleet mounting kit				
Kärcher Equipment Management Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	IoT-modulen används för att överföra information om plats och driftstimmar för batteridrivna Kärcher-rengöringsmaskiner och tredjepartsenheter till Kärcher Equipment Management portalen.	☐
Lighting/RKL mounting kit				
Arbetsbelysning (tillverkad från 8/2018 och framåt)	22	2.034-001.0	Arbetsbelysning för högre säkerhet under arbetet. Med front- och sidobelysning på borsthuvudet.	☐
Roterande varningslampa	23	4.035-516.0	Höjer säkerheten under arbetet.	☐
Övriga monteringsatser				
Add-on kit deflector roll stackable	24	2.644-225.0		☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	25	2.644-089.0		☐
Sugslang	26	4.444-015.0	För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar).	☐
Autopåfyllning	27	4.035-345.0	Automatiskt påfyllningssystem. Vattentillförseln stoppas automatiskt när tankarna är fulla. Med överflödesskydd.	☐
Spolsugsats				
Tillbehörssats för spraysug	28	2.642-058.0	Underlättar rengöringen av områden som inte kan nås med maskinen.	☐

■ Ingår i standardutrustningen ☐ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL B 150 R BP PACK DOSE +240AH LI+RI+D90 1.246-176.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER OCH LADDARE				
Tillbehör till batterier				
Vattenpåfyllningstank	29	2.641-243.0	Försörjningssystem för laddning av batterier, batteriet kan enkelt fyllas på, snabb hantering.	☐
	30	2.641-244.0	Montera boxen på 4 meters höjd.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER				
Övriga				
Rengöringsmedelstank	31	4.070-006.0	Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena.	☐
SPRAYFLASKA				
Pumpsprayflaska, 1 liter	32	6.394-409.0	1-liters pumsprayflaska - inklusive pump och trycktank - enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering.	☐

☐ Passande tillbehör