

NT 48/1

Robust, funktionell och kraftfull grovdammsugare för vått och torrt. Optimala ergonomiska egenskaper, genom kompakt konstruktion som har utvecklats för de särskilda behoven inom industrin. Stor behållare som rymmer 48 liter.



Beställningsnummer

1.428-620.0

- Robust chassi
- Fuktbeständigt PES-patronfilter
- Tömningsslang

Tekniska data

EAN-kod		4039784724921
Nätspänning	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Luftflöde	l/s	72
Dammsugning	mbar / kPa	249 / 24,9
Behållarkapacitet	l	48
Behållarmaterial		Plast
Anslutningseffekt	W	Max. 1380
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Kabellängd	m	7,5
Ljudtrycksnivå	dB(A)	71
Färg		antracit
Vikt utan tillbehör	kg	10,2
Vikt inkl. förpackning	kg	14,6
Mått (L × B × H)	mm	490 × 390 × 780

Utrustning

Sugslangens längd	m	2,5
Böj		Plast
Antal sugrör	Del(ar)	2
Sugrörens längd	mm	550
Sugrörens material		Rostfritt stål
Kvantitet filterpåsar	Del(ar)	1
Filterpåsens material		Papper
Vätt/torrt golvmunstyckets bredd	mm	360
Fogmunstycke		■
Patronfilter		PES
Tömningsslang		■
Stabil stötfångare		■
Säkerhetsklass		II
Länkhjul med broms		■

■ ingår i standardutrustningen



Tömning av behållaren

- Lättillgänglig avloppsslang för enkel avlägsning av flytande avfall.



Förvaring av tillbehör

- Tillbehören kan fästas vid behållaren på baksidan av maskinen.



Robusta metallhakar

- De extremt kraftiga metallhakarna låser bättre.

TILLBEHÖR TILL NT 48/1
1.428-620.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
PATRONFILTER				
PES-patronfilter				
PES-patronfilter	1	2.889-219.0	Fuktbeständigt PES-patronfilter för våt- och torrdammsugning. Certifierad för dammklass L.	■
BÖJ				
Bøj, plast				
Bøj, standard	2	2.889-199.0	Plastbøj, grå, med C-35 clipsystem.	■
Bøj Adv, elektriskt ledande	3	2.889-168.0	Ergonomisk bøj för det nya clipsystemet. Elektriskt ledande utförande. Speciellt lämplig för höga koncentrationer av fint damm.	□
SUGMUNSTYCKESATS				
Allroundmunstycke (våt/torr)				
Golvmunstycke Adv, vått och torrt	4	2.889-152.0	360 mm brett golvmunstycke för vått och torrt med snabbväxlingsinsatser. Inklusive borstlister och sugramper.	■
Fogmunstycke				
Fogmunstycke NT Tact DN 35	5	2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	■
Allroundmunstycke				
Universalmunstycke	6	6.900-425.0	Allroundborste PPN_Bristle	□
Bilmunstycke				
Ergonomiskt bilmunstycke, ID 35, 100 mm	7	2.889-356.0		□
Sugborstar				
Sugborste DN 35	8	6.903-862.0	ID 35, naturborst, borstlist 70 × 45 mm.	□
SUGRÖR				
Sugrör, rostfri				
Sugrörssats rostfritt stål DN 35 55	9	2.889-192.0	Sats med sugrör av rostfritt stål (2 st. 0,55 m)	■
Sugrör, plast				
Sugrörssats	10	2.889-218.0	Sats med sugrör av plast, DN 35, grå, 2 delar, varje del 0,5 meter.	□
SUGSLANGAR				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sugslang	11	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	■
Elektriskt ledande sugslang	12	2.889-136.0	Elektriskt ledande sugslang med nya bajonett- och clipfästet. Längd: 2,5 m.	□
Förlängningsslang	13	2.889-145.0	Förlängningsslang för nya clipsystemet, ID 35. Längd: 2,5 m.	□
DAMMSUGARE				
Munstycken				
Extra långt och flexibelt fogmunstycke	14	2.863-374.0	Flexibelt fogmunstycke för att rengöra svåråtkomliga områden i hemmet, källaren, verkstaden eller bilen med Kärchers våt- och torrdammsugare samt textiltvättar.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL NT 48/1 1.428-620.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
FILTER T/NT				
Grovfilter för våtsugning				
FILTER	15	5.731-595.0		☐
Specialfilterpåsar, våtfilterpåsar				
FILTERPÅSAR 5 ST NT561 VAT	16	6.904-211.0	5 st. filterpåsar: testad för dammklass L, allmän rengöring, vått och torrt, slitstarkt material.	☐
Membranfilter/tygfilter				
Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1	17	6.906-103.0	Polyesternålad fleece	☐
SKARVMUFF				
Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	18	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	☐
ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT				
Adapteranslutning, elektrokonduktiv	19	5.031-436.0	Elektrokonduktiv universaladapter för anslutning av gamla NT-slangar med nominella bredder DN 35, 40, 50 till det nya tillbehörssystemet för våt- och torrdammsugare från Kärcher.	☐

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör