

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

ATTIX 50 våt-/torrsugare kombinerar hög prestanda med stor behållarvolym - det rätta valet för kunder med mer krävande och frekventa uppgifter. Bra ergonomi ger funktionell och användarvänlig hantering - allt som allt en effektiv och pålitlig lösning. Finns med kolfri induktionsmotor för intensiv användning (EC modell). ATTIX 50 löser alla större uppgifter på företaget - verkstad, garage, produktion etc. Push&Clean filterrengöringssystem ger en imponerande rengöringsresultat och håller sugförmågan på en konstant hög nivå. Modellens utformning ger en bra förvaring av elkabel, tillbehör och verktyg. Den stora behållaren på ATTIX 50 gör att du kan arbeta längre mellan varje tömning. -21 modellerna har automatisk start/stopp, där elverktyget samtidigt startar och stoppar dammsugaren. En Airbox finns som extra tillbehör vid användning av tryckluftsverktyg.

- Semiautomatiskt Push&Clean (PC) filterrengöringssystem
- Tvättbart PET fleece filterelement med minimum 99,9% filtreringsgrad
- Silent Power: Låg ljudnivå
- Sugstyrkereglering (-21)
- Automatisk start/stopp för elverktyg(-21)
- Antistatisk behållare (-01 PC)
- Praktisk tillbehörshållare och verktygsbricka
- MultiFit tillbehörssystem



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Filter dammsugare						
	Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490	1	•		•
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	1		•	
	Planfilter, PET Nano fiber, 2 st, 0,5 m2	302002842	1			
Specialfilter						
	Motorkylningsfilter kit	302003721	1		•	
System 27 sugslangar						
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	1			
System 36 sugslangar						

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	•	•	•
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1			
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1			
System 36 förlängningsrör						
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1			
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1			
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1			•
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1			
	Verktuysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	•	•	•
System 36 borstmunstycken						
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	1			
System 36 golvmunstycken						
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	1			•
System 36 fogmunstycken						
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1			•
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1			

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Muff utblåsningsluft						
	Muff för utblåsningsluft	302003717	1		•	

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
Filter dammsugare				
	Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490	1	•
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	1	
	Planfilter, PET Nano fiber, 2 st, 0,5 m2	302002842	1	
Specialfilter				
	Motorkylningsfilter kit	302003721	1	
System 27 sugslangar				
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	1	
System 36 sugslangar				
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1	•
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1	
System 36 förlängningsrör				

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Rörbøj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1	
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1	
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1	•
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1	
	Verktogsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	
System 36 borstmunstycken				
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	1	
System 36 golvmunstycken				
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	1	•
System 36 fogmunstycken				
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1	•
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1	
Muff utblåsningsluft				
	Muff för utblåsningsluft	302003717	1	

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Modell	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Ref. nr.	107400411	107400412	107407545

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•	•	•
Antistatisk behållare	•	•	•
Motorhastighetskontroll	•	•	•
Automatisk start/stopp för elverktyg	•	•	•
Borstlös motor	•	•	
Tillbehörsförvaring	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter		•	
Extra uttag för elverktyg	•	•	•
Skräppåse 1 st.			
Fleece filterpåse 1 st.	•	•	•

Modell	ATTIX 50-01 PC
Ref. nr.	302003411

PRODUKTEGENSKAPER

Mjukstart	•
Antistatisk behållare	•
Motorhastighetskontroll	
Automatisk start/stopp för elverktyg	
Borstlös motor	
Tillbehörsförvaring	•
HEPA utblåsningsfilter	
Extra uttag för elverktyg	
Skräppåse 1 st.	
Fleece filterpåse 1 st.	•

Tekniska data	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Effekt Pmax (W)	1400	1400	1500
Effekt Piec (W)	1100	1100	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	3200	3200	3700
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23	250/25
Arbetsljudnivå (dB(A))	60	60	59
Elkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Behållarvolym (l)	47	47	47



Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tekniska data	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
Filterrengöringssystem	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
Huvudfilter, typ	PET	HEPA	PET
Mått, L x B x H (mm)	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Vikt (kg)	11	11	11

Tekniska data	ATTIX 50-01 PC
Effekt Pmax (W)	1500
Effekt Piec (W)	1200
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmängd (l/min.)	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25
Arbetsljudnivå (dB(A))	59
Elkabel (m)	7.5
Behållarvolym (l)	47
Filterrengöringssystem	Push&Clean
Huvudfilter, typ	PET
Mått, L x B x H (mm)	450x380x750
Vikt (kg)	11

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
System 36 fogmunstycken					
	Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○	○
	Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1	○	●
	Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	1	○	○
	Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1	○	○
	Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	1	○	○

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
System 36 borstmunstycken						
	Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	1	○	○	○
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	1	○	○	○
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	1	○	○	○
	Elementborste plast Ø36	5144	1	○	○	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	1	○	○	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	1	○	○	○
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	1	○	○	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	1	○	○	○
System 36 golvmunstycken						
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	1	○	○	○
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	1	○	○	○

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	1	○	○	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	1	○	○	○
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	1	○	○	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○	○	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	1	○	○	●
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	1	○	○	○
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	1	○	○	○
System 50 förlängningsrör						
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	1	○	○	○
	Förlägn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	1	○	○	○
	Förlägn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	1	○	○	○
	Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	1	○	○	○
System 50 borstmunstycken						
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	1	○	○	○

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	1	○	○	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	1	○	○	○
System 38 sugslangar						
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	1	○	○	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	1	○	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	1	○	○	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	○	○	○
Tillbehörsset sugare						
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	1	○	○	○
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	1	○	○	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	1	○	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	1	○	○	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	1	○	○	○

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	1	○	○	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	1	○	○	○
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	1	○	○	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	1	○	○	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	1	○	○	○
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	1	○	○	○
	Vätsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	1	○	○	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	1	○	○	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	1	○	○	○
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○	○	○
	Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○	○	○
System 27 borstmunstycken						

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	1	○	○	○
System 50 sugslangar						
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	1	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	1	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	1	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4 m	6468	1	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	1	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	1	○	○	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	1	○	○	○
System 50 fogmunstycken						
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	1	○	○	○
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	1	○	○	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	1	○	○	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	1	○	○	○
System 38 fogmunstycken						
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	○	○	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	1	○	○	○
	Verktygsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	1	○	○	○
Specialfilter						

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Filterelements skydd	11801	1	○	○	○
	Motorkylningsfilter kit	302003721	1	○	●	○
	Utbytbar filter (1 st)	107400453	1	○	○	○
	Våtfiltersil, rostfritt stål	15475	1	○	○	○
System 27 sugslangar						
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	1	○	○	○
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	1	○	○	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v.adapter	14289	1	○	○	○
System 36 sugslangar						
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	1	○	○	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○	○	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	1	○	○	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	1	○	○	○


Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	●	●	●
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	1	○	○	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	1	○	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1	○	○	○
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1	○	○	○
System 38 förlängningsrör						
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	1	○	○	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	1	○	○	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	1	○	○	○
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	○	○	○
System 50 golvmunstycken						
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	1	○	○	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	1	○	○	○
System 36 förlängningsrör						

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	1	○	○	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○	○	○
	Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1	○	○	○
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1	○	○	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1	○	○	●
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	1	○	○	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1	○	○	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	1	○	○	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	1	○	○	○
	Verktysadapter Ø27/35/38	60916	1	○	○	○
	Verktysadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	1	○	○	○
	Verktysadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	●	●	●
Skräppåse						

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
	Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302000728	1	○	○	○
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	1	○	○	○
System 32 sugslangar						
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	1	○	○	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○	○	○
System 38 golvmunstycken						
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	○	○	○
	Golvmunstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	1	○	○	○
	Ugnsmunstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	1	○	○	○
Filter dammsugare						
	Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490	1	●	○	●
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	1	○	●	○
	Filterelement HEPA H14, Ø185x140 0,3 m2	302001095	1	○	○	○
	Planfilter, PET Nano fiber, 2 st, 0,5 m2	302002842	1			
Säckfilter						

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC
 Textilfilter insats - special	302000606	1	○	○	○
Muff utblåsningsluft					
 Muff för utblåsningsluft	302003717	1	○	●	○
Filterpåsar					
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	107419592	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
System 36 fogmunstycken			
 Diagonalmunstycke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○
 Fogmunstycke 200 mm Ø36	29541	1	●
 Fogmunstycke Förkromat, 920 mm Ø36 mm	17836	1	○
 Fogmunstycke plast 300 mm Ø36	6084	1	○
 Fogmunstycke. Flat, 100 mm Ø36 mm	40456	1	○
System 36 borstmunstycken			
 Borstmunstycke plast 230 mm Ø36	6086	1	○

NILFISK

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående avisering

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Borstmunstycke plast Ø36	302002509	1	○
	Borstmunstycke. Oval plast B: 240 mm Ø36	40455	1	○
	Elementborste plast Ø36	5144	1	○
	Interiörborste plast 70 mm Ø36	5146	1	○
	Möbelmunstycke plast 115 mm Ø36	14295	1	○
	Turbomunstycke. Plast, B: 150 mm Ø36	41275	1	○
	Universalmunstycke. Alu, B: 150 mm Ø36	5145	1	○
System 36 golvmunstycken				
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○
	Golvmunstycke 300 mm Ø36	302002331	1	○
	Golvmunstycke Alu, B: 330 mm, Ø36 mm	5147	1	○
	Golvmunstycke plast Ø36 300 mm bred	107402706	1	○
	Golv-torrmunstycke. Alu, B: 450 mm, Ø36	15348	1	○

NILFISK

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Golv-våtmunstycke. Alu, B: 450 mm Ø36	15349	1	○
	Kombimunstycke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○
	Prof. golvmunstycke. Plast, 400 mm Ø36	302003666	1	●
	Specialgolvmunstycke Plast B: 400 mm Ø36	5149	1	○
	Våtsugmunstycke. Plast, B: 300 mm Ø36	7270	1	○
System 50 förlängningsrör				
	Adapter, Ø58/36 mm, plast	40452	1	○
	Förlängn.rör, böjt, alu, 1000 mm Ø50	15335	1	○
	Förlängn.rör 2-del plast 1050 mm Ø50	5152	1	○
	Rörböj 50/36 mm förkromat, svirvel	15341	1	○
System 50 borstmunstycken				
	Grovsugmunstycke Alu, 200 mm, Ø50 mm	41100	1	○
	Grovsugmunstycke Plast, 175 mm, Ø50 mm	5153	1	○
	Rundborste Plast Ø50 mm	40458	1	○
System 38 sugslangar				

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Sugslang Ø38-36 Universal 4 m	15365	1	○
	Sugslang Ø38-36 Värmeresistent 4 m	6070	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Antistatisk, 5 m	107401368	1	○
	Sugslang, Ø38 mm Universal, 4 m	302002796	1	○
Tillbehörsset sugare				
	Bilset 3 delar, Ø36 mm	63211	1	○
	Handel & industri set 5 delar, Ø36 mm	63213	1	○
	Hem & kontor set 5 delar, Ø36 mm	63212	1	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○
	Industri set 5 delar, Ø38 mm	302002881	1	○
	Industri set 6 delar, Ø50 mm	63216	1	○
	Industri/golv set 4 delar, Ø36 mm	63214	1	○
	Metallspån set 2 delar, Ø50 mm	61681	1	○

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Rörrengörings set 4 delar, Ø38 mm	63215	1	○
	Slangset 3 delar, Ø36 mm	63210	1	○
	Standard set 3 delar, Ø50 mm	6085	1	○
	Värmepannrengöring set 4 delar, Ø36 mm	60430	1	○
	Våtsug set 3 delar, Ø36 mm	7727	1	○
	Verkstads set 6 delar, Ø36 mm	302000927	1	○
	Verkstads set Basic 4 delar, Ø36 mm	107401367	1	○
	Verkstadsslangkit AS system 36 6st	107413546	0	○
	Verkstadsslangkit system 36 5st	107413545	0	○
System 27 borstmunstycken				
	Mankam, Plast, för lång päls	6092	1	○
System 50 sugslangar				
	Sugslang - Ø50 mm Antistatisk, 4 m	15815	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metall, 4 m	15013	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Metallspån, 4 m	15182	1	○

NILFISK

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående avisering

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Sugslang - Ø50 mm Olje-resistent, 4	6468	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 1,75 m	19930	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Universal, 4 m	15358	1	○
	Sugslang - Ø50 mm Värmeresistent, 4 m	11061	1	○
System 50 fogmunstycken				
	Diagonalt munstycke Gummi, 250 mm Ø50 mm	7868	1	○
	Fogmunst Flat, olje-,värmeresist Ø50 mm	31244	1	○
	Fogmunst Koniskt olje-,värmeresist. Ø50	19936	1	○
	Fogmunstycke Plast, 350 mm Ø50 mm	7102	1	○
System 38 fogmunstycken				
	Fogmunstycke plast, 300 mm Ø38 mm	302002890	1	○
	Rörborste, utsida rör Ø120-200 mm Ø38	8054	1	○
	Verktogsadapter Ø38-Ø50 300 mm, antistat	302002884	1	○
Specialfilter				
	Filterelements skydd	11801	1	○
	Motorkylningsfilter kit	302003721	1	○
	Utbytbar filter (1 st)	107400453	1	○

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Våtfiltersil, rostfritt stål	15475	1	○
System 27 sugslangar				
	Adapter Ø27/36-24 Antistat	107404520	1	○
	Sugslang Antistat Ø27 3,5 m v.adapter	107406091	1	○
	Sugslang Universal Ø27 3,5 m v.adapter	14289	1	○
System 36 sugslangar				
	Slang antistat Ø36 4 m	15311	1	○
	Slang Ø36X4000 mm antistat. Röd	107413544	0	○
	Sugslang 36 mm, 3 m SQ	15805	1	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 4 m snabbkoppl	63209	1	○
	Sugslang Antistatisk Ø36 5 m snabbkoppl	302001682	1	○
	Sugslang kompl Ø32 3,5m	107409976	1	○
	Sugslang Oljeresist Ø36 3,5 m snabbkoppl	302001677	1	○
	Sugslang Universal Ø36, 3 m, snabbkoppl	46948	1	●

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Sugslang Universal Ø36, 4 m, snabbkoppl	25537	1	○
System 38 förlängningsrör				
	Förlängn.rör Alu termoisol 2,5 m Ø38	15340	1	○
	Förlängn.rör Alu, termoisol. 2 m Ø38	15339	1	○
	Förlängningsrör Rf stål 2x500 mm Ø38	107402474	1	○
	Rörböj Rostfritt stål Ø38 mm	302002889	1	○
System 50 golvmunstycken				
	Golvmunst för våtsug, alu, 500 mm, Ø50	15344	1	○
	Golvmunstycke alu. torrsug, 500 mm, Ø50	15343	1	○
System 36 förlängningsrör				
	Adapter, plast, för sugslangar Ø36 mm	29457	1	○
	Förlängningsrör RF 350 mm 3 st Ø36	107416995	0	○
	Rörböj Rostfritt stål, snabbkoppl Ø36	46691	1	○
	Sugrör, 2-del Alu, 2x500 mm Ø36 mm	107400032	1	○
	Sugrör, 2-del Förkrom stål 2x500, Ø36	302000529	1	●

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Sugrör, 2-del Plast, 2x500 mm Ø36 mm	40696	1	○
	Sugrör, 2-del Rf stål 2x505 mm Ø36	107408074	1	○
	Teleskoprör förkrom stål 580-930, Ø36	107402654	1	○
	Teleskoprör, rostfritt stål Ø36 mm	47109	1	○
	Verktogsadapter Ø27/35/38	60916	1	○
	Verktogsadapter Ø32 m. sugreglering	107409977	1	○
	Verktogsadapter, antistatisk Ø36 mm	302000535	1	○
Skräppåse				
	Skräppåse f enkel tömning plast 5 st	302000728	1	○
	Skräppåse för filterelement (10 st)	30082	1	○
System 32 sugslangar				
	SLANG AS D32X4000MM VERKTYG ADAPTER	30657	1	○
	Slang Ø32X4000 mm antistat. Röd	107413543	0	○
System 38 golvmunstycken				
	Golvmunstycke Plast Basic 400 mm Ø38	302002798	1	○

NILFISK

Våt-/torrsugare med överlägsen sugstyrka

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ATTIX 50-01 PC
	Golvmonstycke Plast Premium 450 mm Ø38	302002799	1	○
	Ugnsmonstycke XL B: 400 mm, rf stål Ø38	63380	1	○
Filter dammsugare				
	Filter PET fleece, Ø185x140 mm 0,3 m2	302000490	1	●
	Filter Ppr/glasfiber, H-klass Ø211x140	302000658	1	○
	Filterelement HEPA H14, Ø185x140 0,3 m2	302001095	1	○
	Planfilter, PET Nano fiber, 2 st, 0,5 m2	302002842	1	
Säckfilter				
	Textilfilter insats - special	302000606	1	○
Muff utblåsningsluft				
	Muff för utblåsningsluft	302003717	1	○
Filterpåsar				
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 40/50	107419592	0	○